

# Coolpart

Din guide för produkter inom  
Butik • Restaurang • Storkök



# 2012



Hej!

Vi går nu in på vårt 7:e år på marknaden och tiden har verkligen gått fort sedan starten 2005. Vi har utökat vår katalog 2012 med bl.a. Juka-ny leverantör som tillverkar väggkyldiskar, skopglassdiskar, konditorikyldiskar mm, många av dessa produkter riktar sig mot dagligvaruhandel. Gemm- här har vi utökat med jäs-skåp, kyl för choklad mm. Genom en kostnadseffektiv organisation skall vi alltid erbjuda en prisbild och kvalitet som står sig väl i marknaden. Detta i kombination med en engagerad och kunnig personal som hjälper till och vägleda till rätt produkt.

Vi önskar er ett framgångsrikt 2012

Hälsningar Tomas Bjur

## Innehåll

### Coolpart \_\_\_\_\_ 3

Kyl & frysskåp, kylmontrar, exponeringskyldiskar, kylbänkar, buffévagnar, rostfria bänkar, vägghyllor, flerplansdiskar.

### Gemm \_\_\_\_\_ 51

Blastchillers, jäskylskåp, choklad kylskåp.

### Juka \_\_\_\_\_ 61

Väggkyldiskar, exponeringskyldiskar, skopglass diskar mm.

### Sayl \_\_\_\_\_ 75

Sushivitriner, tapasvitriner, varma och kylda exponeringsmontrar

### Mondial \_\_\_\_\_ 87

Kyl & frysskåp, glasdörrsskåp, exponeringskyldiskar, kyl& frysgondoler, flerplansdiskar, skopglassdiskar, Bacchus vinkylskåp mm

### NTF Iskub & isflakermaskiner \_\_\_\_\_ 105

Kapaciteter från 20 kg till 2000 kg

### AHT \_\_\_\_\_ 111

Kyl & frysgondoler, plug in

### Fri-jado \_\_\_\_\_ 115

Kycklingrillrar, värmemontrar, värmebord, varma exponeringsdiskar mm

### Isobar \_\_\_\_\_ 135

Kyl & frysrum, plug in och måttanpassade lösningar

Coolpart Sweden AB  
Förrådsvägen 5  
151 48 Södertälje  
tel 08-554 405 00  
fax 08-554 405 01  
info@coolpart.se  
www.coolpart.se

## Om Coolpart

Coolpart är ett ungt företag med lång erfarenhet. Företaget är helt privatägt och erfarenheten kring produkter för restaurang, storkök och dagligvaruhandel sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Coolpart är ett grossist och agenturföretag som samarbetar med externa producenter av framförallt standardprodukter inom kyld förvaring, exponering, varm exponering, kycklinggrillar.

Coolpart anpassar även produkter efter kundens behov och krav vilket även kan innefatta kompetensen kring slutleverans av enskilda projekt.

Coolpart´s produktsortiment säljs främst genom etablerade återförsäljare runt om i landet.

---

## Affärsidé

Coolpart skall marknadsföra en attraktiv produktmix som borgar för kvalitet kopplat till en prisbild som ligger rätt i tiden.

---

## Varför Coolpart?

Coolpart skall vara ett självklart alternativ för dig som söker efter produkter som faller inom ramarna för vår produktmix. Väl genomarbetade processer i och kring Coolpart gör att du som kund skall få rätt vägledning och support när du gör din investering.

Detta står vi för!

---

## Försäljning och leveransvillkor:

Samtliga priser är i SEK exkl. moms och frakt

<b>Leveranstider:</b>	ca 1 - 4 veckor, ring för dagsaktuell leveranstid
<b>Leveransvillkor:</b>	Fritt vårt lager i Nykvarn-Södertälje
<b>Leveransbestämmelser:</b>	enl. NL 92, kyl och frysrum se separat villkorsbilaga
<b>Betalningsvillkor:</b>	30 dagar netto efter sedvanlig kreditkontroll
<b>Garanti:</b>	1 år om inget annat överenskommet
<b>Reklamation:</b>	Transportskador skall genast anmälas direkt till transportören. Övriga reklamationer skall anmälas direkt till Coolpart inom 5 dagar.
<b>Retur:</b>	Vid retur av beställda varor debiteras kunden 20 % av fakturerat belopp. Förutsatt att varan är i original skick och i sin ursprungliga förpackning. Retur av beställda varor måste alltid föras till Coolpart Sweden AB, special beställda varor återtages ej.
<b>Övrigt:</b>	Vid leverans kan inbärning och/eller tidspassning erbjudas. Samtliga produkter har CE märkning.

Om ej annat överenskommet gäller prislistan i 60 dagar efter det att ändring meddelats. Valutaklausul på + - 3% på eurokursen kan justeras utan föränmälan. Coolpart förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra priser, beroende på sådana omständigheter vi ej har kontroll över.

Vid installation skall god ventilation erhållas vid kondensor och tövattenlåda. Öppna enheter får ej utsättas för värmestrålning eller drag.



## Coolpart

I detta sortiment finner du kyl & frysskåp, exponeringskyldiskar, kylbänkar, vattenbad, flerplanskylar mm. En bra kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Vi samarbetar med utvalda fabriker som har lång erfarenhet inom sitt respektive produktområde.

Samtliga produkter i detta sortiment har varumärket Coolpart.

### Rubin Kyl & Frysskåp



Rubin K 700 RR

Rubin kyl & frysskåp är helt i rostfritt både in & utvändigt. AISI 304.

Finns även i vitlackerat utvändigt och rostfritt invändigt. HCFC-fri polyuretan isolering, justerbara ben och omhållningsbar dörr. 4 st flyttbara trådgallerhyllor, lås. Fläktkyld som standard men finns även med statisk kyla för tex. bagerikylskåp. Elektronisk styrenhet och automatisk avfrostning och tövattentork. Skåpen levereras även för C-kyla om så önskas, då utrustade med magnetventil för R 134 A alt R 404 A. Spänning 230 V

VR = Vit utvändig och rostfri invändig. RR = Rostfritt både in och utvändig

Rubin Kylskåp <b>300 lit</b>	B:520 x D:700 x H:2020 mm	
Rubin K 300 RR		<b>18 500 kr</b>
Rubin Frysskåp <b>300 lit</b>	B:520 x D:700 x H:2020 mm	
Rubin F 300 RR		<b>20 500 kr</b>
Rubin Kylskåp <b>500 lit</b>	B:613 x D:800 x H:2020 mm	
Rubin K 500 RR		<b>20 150 kr</b>
Rubin K 500 VR		<b>17 150 kr</b>
Rubin K 500 RR	Statisk kyla och för bageriplåtar 450/400x600 mm	<b>21 750 kr</b>
Rubin K 500 VR	Statisk kyla och för bageriplåtar 450/400x600 mm	<b>18 400 kr</b>
Rubin Frysskåp <b>500 lit</b>	B:613 x D:800 x H:2020 mm	
Rubin F 500 RR		<b>22 800 kr</b>
Rubin F 500 VR		<b>20 200 kr</b>
Rubin F 500 RR	Fläkt kyla och för bageriplåtar 450/400x600 mm	<b>24 100 kr</b>
Rubin F 500 VR	Fläkt kyla och för bageriplåtar 450/400x600 mm	<b>21 400 kr</b>
Rubin Kylskåp <b>700 lit</b>	B:730 x D:850 x H:2020 mm	
Rubin K 700 RR		<b>21 300 kr</b>
Rubin K 700 VR		<b>18 450 kr</b>
Rubin K/K 700 RR Halvdörrar och separata zoner, kyl-kyl		<b>34 760 kr</b>
Rubin Frysskåp <b>700 lit</b>	B:730 x D:850 x H:2020 mm	
Rubin F 700 RR		<b>24 950 kr</b>
Rubin F 700 VR		<b>22 700 kr</b>
Rubin F/K 700 RR Halvdörrar och separata zoner, Frys-kyl		<b>36 300 kr</b>

OBS! Bageriskåpen är ej tillverkade för nedkylning eller infrysning av tex pizzadeg. Utförandet gäller ren förvaring av redan nedkylda alt infrysade produkter.  
Bageriskåpen levereras med 21 par gejder.



Rubin K 500 RR med glasdörr



Rubin F/K 700 RR halvdörrar/separata zoner



Rubin K 1400 RR

Rubin Kylskåp <b>1400 lit</b>	B:1460 x D:850 x H:2020 mm	
Rubin K 1400 RR		<b>29 950 kr</b>
Rubin K 1400 VR		<b>26 550 kr</b>
Rubin Frysskåp <b>1400 lit</b>	B:1460 x D:850 x H:2020 mm	
Rubin F 1400 RR		<b>32 600 kr</b>
Rubin F 1400 VR		<b>31 900 kr</b>

#### Extra utrustning:

4 st hjul varav två med broms	<b>990 kr</b>
Fotpedal	<b>550 kr</b>
Rostfria hyllor istället för tråd, 300 lit	<b>360 kr</b>
Rostfria hyllor istället för tråd, 500 lit	<b>380 kr</b>
Rostfria hyllor istället för tråd, 700 lit	<b>490 kr</b>
Rostfria hyllor istället för tråd, 1400 lit	<b>900 kr</b>
Trådgallerhylla 700	<b>600 kr</b>
Trådgallerhylla 500	<b>550 kr</b>
Trådgallerhylla 300	<b>490 kr</b>
Extra gejder till skåp, set om 2 st	<b>110 kr</b>
Belysning singelskåp	<b>350 kr</b>
Belysning dubbelskåp	<b>690 kr</b>
Maskin för C-kyla R 134 A alt R 404 A	<b>avdrag 3 %</b>
Glasdörr K 500	<b>2 100 kr</b>
Glasdörr F 500	<b>6 900 kr</b>
Glasdörr K 700	<b>2 950 kr</b>
Glasdörr F 700	<b>7 350 kr</b>
Glasdörrar K 1400	<b>5 900 kr</b>
Glasdörrar F 1400	<b>11 200 kr</b>

## Tapas kylrännna för 1/3 150 mm kantiner



NSCH - 2

Coolpart Tapaskylrännna för exponering av livsmedel i GN 1/3 150 mm kantiner. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri plåt AISI 304. Elektronisk styrenhet och kylslingor i stommen. Polyuretan isolering HCFC-fri. Glasöverdelen kan enkelt plockas bort vid behov. Temperaturområde +2C...+10 C. Spänning 230 V. Finns i tre olika längder. Kantiner ingår ej.

NSCH 2	
Brunn för 6 x GN 1/3 150	<b>12 950 kr</b>
B:1410 x D:365 x H:425 mm	
NSCH 3	
Brunn för 9 x GN 1/3 150	<b>13 950 kr</b>
B:1915 x D:365 x H:425 mm	
NSCH 4	
Brunn för 12 x GN 1/3 150	<b>15 550 kr</b>
B:2415 x D:365 x H:425 mm	

## Kylrännna för 1/6 150 mm kantiner



Coolpart kylrännna för exponering av livsmedel i 1/6 150 mm kantiner. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rostfri plåt AISI 304. Analog styrenhet och kylslingor i stommen. Temperaturområde +2C...+10 C. Spänning 230 V. Finns i tre olika längder. Samtliga modeller är utrustade med plexilock som bygger 40 mm i höjd. Kantiner ingår ej.

Kylrännna 120	
Brunn för 5 x GN 1/6 150	<b>16 350 kr</b>
B:1200 x D: 270 x H:260/225 mm	
Kylrännna 160	
Brunn för 7 x GN 1/6 150	<b>16 850 kr</b>
B:1600 x D: 270 x H:260/225 mm	
Kylrännna 200	
Brunn för 9 x GN 1/6 150	<b>17 850 kr</b>
B:2000 x D: 270 x H:260/225 mm	
Väggfästen för ovan kylrännna, 15 graders lutning	<b>290 kr/st</b>

## Colly exponeringskylmonter



Colly 1200 standard



Colly 1500 XL

Coolpart Colly exponeringskyl är tillverkad för exponering av smörgåsar, bakverk, sallader mm. Colly är tillverkad helt i rostfritt stål, både in och utvändigt. Gavlar i rostfritt med isolerglas i fronten, 6 mm toppglas. Maskinen är fläktskyld och har automatisk avfrostning med tövatten låda, el anslutning med stickpropp till 230V eller för C-kyla, då utrustad med magnetventil för R134A. Elektronisk styrenhet och justerbara ben. På personalsidan sitter det isolerglasskjutluckor.

Två glashyllor + bottenhylla, XL modellen har 4 st glashyllor + botten. XXL modellen har 5 st glashyllor + botten. Samtliga med Stickpropp 230 V.

Colly 900	servicemodell	B: 900 x D:650 x H:1000 mm	<b>29 950 kr</b>
Colly 1200	servicemodell	B:1200 x D:650 x H:1000 mm	<b>31 850 kr</b>
Colly 1500	servicemodell	B:1500 x D:650 x H:1000 mm	<b>33 900 kr</b>
Colly 900 XL	servicemodell	B: 900 x D:650 x H:1400 mm	<b>34 900 kr</b>
Colly 1200 XL	servicemodell	B:1200 x D:650 x H:1400 mm	<b>36 350 kr</b>
Colly 1500 XL	servicemodell	B:1500 x D:650 x H:1400 mm	<b>39 900 kr</b>
Colly 900 XXL	servicemodell	B:900 x D:650 x H:2000 mm	<b>39 950 kr</b>
Colly 1200 XXL	servicemodell	B:1200 x D:650 x H:2000 mm	<b>43 700 kr</b>
2 st glasade gavlar, istället för isolerade/rostfritt			<b>2 600 kr</b>



Colly XXL



Colly 1200 XL byggd i linje med trä front.





Cube 900



Coolpart Cube exponeringskyl är en vidareutveckling på vår populära Colly monter. Cube är tillverkad med ett annat typ av front samt gavelglas. 4 st steglöst justerbara glashyllor och belysning. Stickpropp 230 V.

Cube 900 servicemodell, glasade gavlar	B:900 x D:650 x H:1400 mm	<b>36 200 kr</b>
Cube 1200 servicemodell, glasade gavlar	B:1200 x D:650 x H:1400 mm	<b>39 950 kr</b>
Cube 1500 servicemodell, glasade gavlar	B:1500 x D:650 x H:1400 mm	<b>43 950 kr</b>



Cube tillverkad i special höjd enl kunds önskemål.

Coolpart Colly "meat" är en modell tillverkad för att hänga/exponerat mörat kött i. Statisk fallande kyla gör att den ej torkar ut köttet. Tillverkad helt i rostfritt och med belysning och 2 st öppningsbara dörrar. Spänning 230V. Temperaturområde +3C...+12C.

Colly "meat" 1200	B:1200 x D:650 x H:2350 mm	<b>51 950 kr</b>
Colly "meat" 1500	B:1500 x D:650 x H:2350 mm	<b>53 950 kr</b>
2 st Glasade gavlar, istället för isolerade/rostfritt		<b>3 650 kr</b>
Glasad rygg, mot kund		<b>7 950 kr</b>



Colly "meat" 1500 med glasad rygg mot kund.



Simon Lahti på Hemma Gastronomi i Luleå och hans mörningskyl.

## Combi Kyl



Combi 800 3 hp



Combi 800 2 hp

Coolpart Combi kyl är utrustad med kylda underskåp med 2 hyllor i resp skåp. Kylbrunn för 2 eller 3 x GN1/1 150 kantiner. Kyld glasad överdel som finns i 2 resp 3 st hyllplan. När man väljer 3 hp klassas den översta hyllan som okyld. Finns i utförande självbetjäning alt service modell. I övrigt helt i rostfritt förutom frontplåten som är i galvaniserad plåt. Fläktkyld maskinkasset och stickpropp 230 V. Eller för C-kyla då med magnetventil för R 134 A.

Combi 800 2 hp	B:800 x D:650 x H:1500 mm	<b>36 950 kr</b>
Combi 800 3 hp	B:800 x D:650 x H:1700 mm	<b>38 750 kr</b>
Combi 1200 2 hp	B:1200 x D:650 x H:1500 mm	<b>43 950 kr</b>
Combi 1200 3 hp	B:1200 x D:650 x H:1700 mm	<b>45 750 kr</b>

Combi 800 2 hp bänkvitrin neutral	B:800 x D:650 x H:600 mm	<b>13 950 kr</b>
Combi 800 3 hp bänkvitrin neutral	B:800 x D:650 x H:800 mm	<b>14 950 kr</b>
Combi 1200 2 hp bänkvitrin neutral	B:1200 x D:650 x H:600 mm	<b>15 800 kr</b>
Combi 1200 3 hp bänkvitrin neutral	B:1200 x D:650 x H:800 mm	<b>16 800 kr</b>



## Korgmonter

Combi korgmonter 600 2 hp	B:600 x D:650 x H:600 mm	<b>2 950 kr</b>
Combi korgmonter 600 3 hp	B:600 x D:650 x H:800 mm	<b>3 100 kr</b>

## Docriluc VV konditorikylmontrar



Docriluc VV-6-15-R



Docriluc VV-6-15-C

Docriluc VV kylmonter exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är de gjorda i plastbeklätt stål och invändigt i rostfritt stål. Den är utrustad med ventilerad kondensator, automatisk avfrostning, skjutglasdörrar på service sidan, invändig LED-belysning i överkant samt 3st glashyllplan. Montrarna har ett temperaturområde mellan +2°C...+8°C. Montrarna finns med rakt glas (R) eller kurvar glas (C).

Docriluc VV-6-10-C Kyleffekt: 714 W	B:1135 x D:730 x H:1310 mm	<b>29 250 kr</b>
Docriluc VV-6-15-C Kyleffekt: 792 W	B:1670 x D:730 x H:1310 mm	<b>36 800 kr</b>
Docriluc VV-6-10-R Kyleffekt: 714 W	B:1135 x D:730 x H:1310 mm	<b>27 950 kr</b>
Docriluc VV-6-15-R Kyleffekt: 792 W	B:1670 x D:730 x H:1310 mm	<b>35 600 kr</b>
Docriluc VV-8-10-C Kyleffekt: 714 W	B:1135 x D:870 x H:1310 mm	<b>32 200 kr</b>
Docriluc VV-8-15-C Kyleffekt: 792 W	B:1670 x D:870 x H:1310 mm	<b>39 850 kr</b>

*De kan även fås i chokladmodell med avfuktare (VBB) med ett temperaturområde mellan +14°C...+17°C eller neutral. Montrarna kan även kombineras så att till exempel halva montern är för choklad och halva neutral osv. Begär offert på dessa. Denna modell kan även kompletteras med 45 graders hörn, begär även offert på dessa*

## Docriluc VB4 Kyl- och Frystorn



Docriluc VB4 kyl/frystorn exponerar elegant dina kylda/frysta produkter. Utvändigt är den tillverkad i bronsmålad aluminium. De är utrustade med digitalt termostat. Kyltornen (R) är utrustade med fläktkyla och har automatisk avfrostning och har ett temperaturområde på +4°C...+10°C medan frystornen (N) har statisk kyla och manuell avfrostning och ett temperaturområde på -10°C...-17°C.

Docriluc VB4R-400 Hyllmått: 5x 435x505 mm	B:674 x D:674 x H:1821 mm	<b>23 900 kr</b>
Docriluc VB4R-400-G Hyllmått: 5x 465 mm diameter	B:674 x D:674 x H:1821 mm	<b>25 400 kr</b>
Docriluc VB4R-800 Hyllmått: 10x 435x505 mm	B:1274 x D:674 x H:1821 mm	<b>36 950 kr</b>
Docriluc VB4R-800-G Hyllmått: 5x 435x505 mm + 5x 465 mm diameter	B:1274 x D:674 x H:1821 mm	<b>38 600 kr</b>
Docriluc VB4N-400 Hyllmått: 4x 460x503 mm + 1x 435x505 mm	B:674 x D:674 x H:1821 mm	<b>28 500 kr</b>
Docriluc VB4N-800 Hyllmått: 8x 460x503 mm + 2x 435x505 mm	B:1274 x D:674 x H:1821 mm	<b>46 300 kr</b>



Smaragd 2000 fläktskyld modell

## Smaragd deli/charkkyldisk med fläktskyld

Coolpart Smaragd delikylldisk är tillverkad för exponering av sallader, charkvaror mm. Fläkt kyla med automatisk avfrostning samt manuell tömning av tövatten. Stommen är i aluminium och standardfärgen på front och gavlar är grå. Display ytans botten är av blankpolerad rostfri plåt. Kylt förvaringsutrymme på personalsidan. Smaragd går att bygga ihop med 90 grads hörn, samt kassadisk. Frontglaset kan enkelt tippas fram för smidig rengörning. Neutral glashylla ingår. Kassadisk och 90 graders hörn finns även i sortimentet. Som tillbehör till Smaragd finns det skjutbara plexiluckor på personalsidan. Avdelare till exponeringsytan. Smaragden levereras även i C-kylt utförande. Spänning 230V.

SM 1000 F	B:1000 x D:1100 x H:1220 mm	<b>23 500 kr</b>
SM 1500 F	B:1500 x D:1100 x H:1220 mm	<b>26 600 kr</b>
SM 2000 F	B:2000 x D:1100 x H:1220 mm	<b>31 750 kr</b>
SM 2500 F	B:2500 x D:1100 x H:1220 mm	<b>36 900 kr</b>
SM 3000 F	B:2920 x D:1100 x H:1220 mm	<b>43 300 kr</b>
SM 90 UK	B:1310 x 1270 x H:1220 mm, 90 hörn	<b>16 650 kr</b>
SM 1000	B:1000 x D:1100 x H:900 mm, kassadisk	<b>10 550 kr</b>

Fiskdiskar offereras separat



Smaragd 2000 med statisk kyla

## Smaragd deli/charkkyldisk med statisk kyla

Coolpart Smaragd delikylldisk är tillverkad för exponering av sallader, charkvaror mm. Statisk kyla med automatisk avfrostning samt manuell tömning av tövatten. Stommen är i aluminium och standardfärgen på front och gavlar är grå. Displayytans botten är av blankpolerad rostfri plåt. Kylt förvaringsutrymme på personalsidan. Smaragd går att bygga ihop med 90 grads hörn, samt kassadisk. Frontglaset kan enkelt tippas fram för smidig rengörning. Neutral glashylla ingår. Kassadisk och 90 graders hörn finns även i sortimentet. Som tillbehör till Smaragd finns det skjutbara plexiluckor på personalsidan. Avdelare till exponeringsytan. Smaragden levereras även i C-kylt utförande. Spänning 230V.

SM 1000 S	B:1000 x D:895 x H:1220 mm	<b>21 750 kr</b>
SM 1500 S	B:1500 x D:895 x H:1220 mm	<b>24 400 kr</b>
SM 2000 S	B:2000 x D:895 x H:1220 mm	<b>28 250 kr</b>
SM 2500 S	B:2500 x D:895 x H:1220 mm	<b>34 700 kr</b>
SM 3000 S	B:2920 x D:895 x H:1220 mm	<b>40 300 kr</b>
SM 90 UK	B:1010 x D:1010 x H:1220 mm, 90 hörn	<b>15 000 kr</b>
SM 1000	B:1000 x D:895 x H:900 mm, kassadisk	<b>10 550 kr</b>





## Labrador

Labrador RTW är bänkvitrin för dryck, frukt, mackor mm. Den är utrustad med 2st trådgallerhyllor + botten, invändig belysning samt skjutglasluckor på personalsidan. Spänning 230V.

Labrador RTW 100	B:682 x D:450 x H:675 mm	<b>5 900 kr</b>
Tempomr. +2°C....+12°C		
Energikons 2,8 kWh/24h		
Bruttovolym 100 liter		



Labrador RTW 160	B:874 x D:568 x H:686 mm	<b>7 500 kr</b>
Tempomr. 0°C....+12°C		
Energikons 3,0 kWh/24h		
Bruttovolym 160 liter		



## Diamant

Diamant är en exponeringskyl med glas på samtliga sidor för att exponera produkterna optimalt. Skåpen är utrustade med vertikal invändig belysning. Som tillval finns ljusbox. Spänning 230V.

Diamant RT 78	B:425 x D:380 x H:960 mm	<b>5 850 kr</b>
Tempomr. +2°C....+12°C		
Energikons. 2,0 kWh/24h		
Bruttovolym 78 liter		

Diamant RTC 235	B:515 x D:485 x H:1695 mm	<b>8 700 kr</b>
Tempomr. +2°C....+12°C		
Energikons. 3,6 kWh/24h		
Bruttovolym 235 liter		

Diamant RTC 285	B:515 x D:485 x H:1895 mm	<b>9 800 kr</b>
Tempomr. +2°C....+12°C		
Energikons. 4,0 kWh/24h		
Bruttovolym 285 liter		



NFG 309 och FKG 371

## Kyl & frysskåp med glasdörr

Samtliga skåp är utan ljus box. Spänning 230 V och vita stommar.

FKG 371 Exponeringskylskåp	B:600 x D:600 x H:1850 mm	<b>9 400 kr</b>
NFG 309 Exponeringsfrysskåp	B:600 x D:600 x H:1850 mm	<b>19 500 kr</b>
Omhängnings kit till vänsterhängd		<b>390 kr</b>

Både FKG och NFG är utrustade med lås och det går att hänga om dörren till vänsterhängd. Levereras standard som högerhängd.



H-modell

## Jade

Jade är en exponeringskyl med skjutdörrar (SL) eller gångjärnsdörrar (H) som med stora glasytor exponerar varorna maximalt. Skåpen är utrustade med vertical invändig belysning, 4st hyllplan + botten, lås, ljusbox för exponering av reklambudskap samt hjul varav 2 med broms och har ett temperaturområde mellan +2°C...+10°C.

Jade SD 800 H Bruttovolym 800 liter Energiförbrukn. 4,0 kWh/24h	B:1000 x D:720 x H:2020 mm	<b>15 300 kr</b>
Jade SD 800 SL Bruttovolym 800 liter Energiförbrukn. 4,0 kWh/24h	B:1000 x D:680 x H:2020 mm	<b>15 900 kr</b>
Jade SD 1000 H Bruttovolym 1000 liter Energiförbrukn. 5,2 kWh/24h	B:1130 x D:720 x H:2020 mm	<b>17 300 kr</b>
Jade SD 1000 SL Bruttovolym 1000n liter Energiförbrukn. 5,2 kWh/24h	B:1130 x D:680 x H:2020 mm	<b>18 400 kr</b>



S-modell



## Amazon

Amazon SC är barkylar för dryck mm. SC 208 samt SC 308 har skjutglasdörrar för lätt åtkomst i det trånga utrymmet bakom baren. SC-skåpen är utrustade med belysning, lås och trådgallerhyllor som enkelt kan justeras i höjd.



Amazon SC 138 Tempomr. +2°C...+10°C Energikons. 1,3 kWh/24h Bruttovolym 138 liter	B:555 x D:520 x H:865 mm	<b>4 750 kr</b>
Amazon SC 208 Tempomr. +2°C...+10°C Energikons. 1,8 kWh/24h Bruttovolym 208 liter	B:865 x D:520 x H:865 mm	<b>5 800 kr</b>
Amazon SC 308 Tempomr. +2°C...+10°C Energikons. 2,3 kWh/24h Bruttovolym 330 liter	B:1350 x D:520 x H:865 mm	<b>9 900 kr</b>

## Kvarts

Kvarts kyl och frysskåp för att ställas på bänk med aluminiumram och belysning. Belysning i alla förutom Kvarts DKS 60.



Kvarts SD 46 Tempomr. -9°C...-24°C Energikons. 2,35 kWh/24h Bruttovolym 45 liter	B:561 x D:540 x H:535 mm	<b>6 350 kr</b>
Kvarts SD 76 Tempomr. -9°C...-24°C Energikons. 3,0 kWh/24h Bruttovolym 92 liter	B:630 x D:560 x H:671 mm	<b>8 150 kr</b>
Kvarts DKS 60 Tempomr. +2°C...+10°C Energikons. 0,52 kWh/24h Bruttovolym 50 liter	B:480 x D:440 x H:510 mm	<b>1 950 kr</b>
Kvarts DKS 120 Tempomr. +2°C...+10°C Energikons. 0,55 kWh/24h Bruttovolym 126 liter	B:490 x D:540 x H:840 mm	<b>2 950 kr</b>

## Beryll

Beryll TK är can cooler för dryck. De starka flip/flop glasluckorna gör att det är lätt att komma åt. Can coolern är utrustad med hjul för att lätt kunna placeras där den gör mest nytta. TK 41 har statisk kyla och TK 70 är ventilerad med belysning.



Beryll TK 41 Tempomr. +2C...+12C Bruttovolym 40 liter	Ø:440 x H:740 mm	<b>2 950 kr</b>
Beryll TK 70 Tempomr. +2°C....+12°C Bruttovolym 65 liter	Ø:580 x H:980 mm	<b>5 150 kr</b>

## Granit

Granit är en elegant open top cooler/freezer. Den finns i kyld modell (OTC 100) samt som omställbar modell (OTF 90). Dom är utrustade med en stor ljusbox som snyggt kan dekoreras för att upplyfta varan, hjul termometer och digitalt termostat på båda modellerna.



Granit OTF 90 Tempomr. +12°C....-20°C Bruttovolym 93 liter	B:740 x D:720 x H:1085 mm	<b>18 150 kr</b>
Granit OTC 100 Tempomr. +2°C....+12°C Bruttovolym 93 liter	B:740 x D:720 x H:1085 mm	<b>16 750 kr</b>

## Kristall

Kristall är en impulsecooler där du effektivt kan exponera dina produkter vid kassalinjen för lätt åtkomst för dina kunder. Dom är utrustade med LED-belysning i toppramen, hjul och digitalt termostat. De kan även användas utan lock.



Kristall WM 90 Tempomr. +2°C....+10°C Bruttovolym 92 liter	B:690 x D:453 x H:1000 mm	<b>Ring för pris</b>
Kristall IM 110 Tempomr. +2°C....+10°C Bruttovolym 110 liter	B:750 x D:550 x H:950 mm	<b>Ring för pris</b>



## Corall

Corall är en frysgondol med kurvat skjutglaslock. Boxarna är som standard utrustade med lås, hjul samt korgset. temperaturområde -12C...-24C.

Corall XS 600	B:1475 x D:837 x H:757	<b>11 900 kr</b>
Bruttovolym 595 liter	5 st korgar	
Corall XS 800	B:2000 x D:837 x H:757	<b>13 800 kr</b>
Bruttovolym 795 liter	8 st korgar	



## Kisel

Kisel är en lagrings frys som på ett bra sätt förvarar dina produkter, boxarna är utrustade med invändig belysning, topp lock i rostfritt och starka gångjärn, lås samt har ett temperaturområde mellan -12C...-24C.

Kisel SB 351 SS	B:1030 x D:750 x H:840 mm	<b>6 700 kr</b>
Bruttovolym 304 liter		
Kisel SB 451 SS	B:1270 x D:750 x H:840 mm	<b>7 850 kr</b>
Bruttovolym 383 liter		
Kisel SB 551 SS	B:1530 x D:750 x H:840 mm	<b>8 300 kr</b>
Bruttovolym 473 liter		



Ametist OFC väggkyl är en enkel men funktionell väggkyl med 3 st hyllplan + bottenhylla, termometer, digitalt termostat, belysning (LED) och nattgardin är standard.

Ametist OFC 220	B:495 x D:600 x H:1750 mm	<b>12 900 kr</b>
Tempomr. +2°C....+12°C		
Bruttovolym 220 liter		



## Docriluc Mb6 Väggkyl

Docriluc Mb6 är en låg väggkyl för exponering av kylda varor. 2st justerbara hyllplan + bottenhylla med prisetikethållare och nattgardin som standard. Glasade gavlar och belysning. Väggkylen finns med laminat eller i rostfritt AISI 304. Den har ett temperaturområde på +2°C...+6°C.

Docriluc Mb6-70	B:680 x D:725 x H:1516 mm	<b>25 300 kr</b>
Kyleffekt: 800 W		
Docriluc Mb-70 rostfri		<b>30 150 kr</b>
Docriluc Mb6-100	B:980 x D:725 x H:1516 mm	<b>27 500 kr</b>
Kyleffekt: 1460 W		
Docriluc Mb-100 rostfri		<b>32 900 kr</b>
Docriluc Mb6-125	B:1230 x D:725 x H:1516 mm	<b>29 100 kr</b>
Kyleffekt: 1610 W		
Docriluc Mb-125 rostfri		<b>33 200 kr</b>
Docriluc Mb6-150	B:1480 x D:725 x H:1516 mm	<b>31 300 kr</b>
Kyleffekt: 1960 W		
Docriluc Mb-150 rostfri		<b>37 250 kr</b>

## Spindel väggkyl



Coolpart Spindel väggkyl för exponering av kylda varor. 3 st hyllplan + bottenhylla och nattgardin är standard. Fläktkyld med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Elektronisk styrenhet. Spindel kan även levereras i C-kylt utförande samt med spegelglas i ryggen för tex. snygg exponering av frukt och grönt. OBS! Standard färg är med vit front.

Temperaturområde +4C .....+10C. Spänning 230 V.

SD 1000	B:1000 x D:900 x H:1985 mm	<b>30 450 kr</b>
SD 1250	B:1250 x D:900 x H:1985 mm	<b>32 600 kr</b>
SD 1500	B:1500 x D:900 x H:1985 mm	<b>39 300 kr</b>
SD 2000	B:2000 x D:900 x H:1985 mm	<b>41 350 kr</b>
SD 2500	B:2500 x D:900 x H:1985 mm	<b>49 900 kr</b>

## Fanzy väggkyl

Coolpart Fanzy är en enkel men funktionell väggkyl med ett djup på endast 540 mm som gör att den kan tex. placeras i trånga passage. 4 st hyllplan + bottenhylla och nattgardin är standard. Fläkt kyla med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Elektronisk styrenhet. Fanzy kan även levereras i C-kylt utförande.

Temperaturområde + 4 C...+10 C. Spänning 230 V.



Fanzy W är tillverkad i färg vit/grå

FZ 96 W	B:960 x D:540 x H:1945 mm	<b>27 900 kr</b>
FZ 125 W	B:1250 x D:540 x H:1945 mm	<b>29 900 kr</b>
FZ 150 W	B:1500 x D:540 x H:1945 mm	<b>38 600 kr</b>
FZ 190 W	B: 1920 x D: 540 x H:1945 mm	<b>42 500 kr</b>

Fanzy WR är tillverkad helt i rostfritt

FZ 96 WR	B:960 x D:540 x H:1945 mm	<b>33 900 kr</b>
FZ 125 WR	B:1250 x D:540 x H:1945 mm	<b>36 500 kr</b>
FZ 150 WR	B:1500 x D:540 x H:1945 mm	<b>44 900 kr</b>
FZ 190 WR	B:1920 x D:540 x H:1945 mm	<b>49 800 kr</b>



Smaragd linje på Carlsons Kött i Södertälje

## Coolpart Kylbänkar

Coolpart's kylbänkar är tillverkade helt i rostfritt förutom utsida rygg och stommens topplåt. Dessa är i galvad plåt. Dvs. alla synliga ytor är i rostfritt stål in och utvändigt. Behandlade teleskopgejder till lådorna, rejäla rostfria handtag på dörrar och lådor. Elektronisk styrenhet och fläktkyld maskinkassett med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Maskinen kan enkelt demonteras för service och rengöring mm. I prislistan finner du lådkombinationer självklart kan dessa bestyckas med dörrar efter eget önskemål.

Vill du dessutom förlänga toppskivan och ha tex. en i svetsad T-29 ho samt uppvik i bakkant mm går detta givetvis utmärkt, skicka en enkel skiss till oss så återkommer vi med pris på den aktuella kylbänken. Maskinen kan även levereras för C-kyla R 134 A alt R 404 A då med magnetventil.



VLE 1617

VLE kylbänk för livsmedel, fläktkyld maskinkassett 230 V 50 Hz

Lådorna är för GN kantiner 1/1 150 mm. Kan även levereras med insatslådor se tillbehör sid 26.

VLE - 804	<b>26 250 kr</b>
B:800 x D:650 x H:900 mm , 4 st draglådor för 150 mm kantiner	
VLE - 1207	<b>28 950 kr</b>
B:1200 x D:650 x H:900 mm , 7 st draglådor för 150 mm kantiner	
VLE - 1610	<b>32 900 kr</b>
B:1600 x D:650 x H:900 mm , 10 st draglådor för 150 mm kantiner	
VLE - 2012	<b>36 900 kr</b>
B:2000 x D:650 x H:900 mm , 12 st draglådor för 150 mm kantiner	



KLE 1209

KLE kallskänkskylbänk för livsmedel, fläktkyld maskinkassett 230 V 50 Hz

Lådorna är för GN kantiner 1/1 150 mm, kyld kantinränna för GN 1/6 150 med plexilock.

KLE - 804	Ränna för 4 x GN 1/6 150 mm	<b>28 500 kr</b>
B:800 x D:650 x H:900 mm , 4 st draglådor för 150 mm kantiner		
KLE - 1207	Ränna för 7 x GN 1/6 150 mm	<b>32 900 kr</b>
B:1200 x D:650 x H:900 mm , 7 st draglådor för 150 mm kantiner		
KLE - 1609	Ränna för 9 x GN 1/6 150 mm	<b>37 800 kr</b>
B:1600 x D:650 x H:900 mm , 9 st draglådor för 150 mm kantiner		
KLE - 2012	Ränna för 11 x GN 1/6 150 mm	<b>39 900 kr</b>
B:2000 x D:650 x H:900 mm , 12 st draglådor för 150 mm kantiner		



VLG 1204

VLG Grillkylbänk för livsmedel, fläktkyld maskinkassetten 230 V 50 Hz

Lådorna är för GN kantiner 1/1 150 mm. Kan även levereras med insatslådor se tillbehör sid 26.

VLG-802	<b>24 600 kr</b>
B:800 x D:650 x H:650 mm , 2 st draglådor för 150 mm kantiner	
VLG - 1204	<b>26 400 kr</b>
B:1200 x D:650 x H:650 mm , 4 st draglådor för 150 mm kantiner	
VLG - 1606	<b>28 550 kr</b>
B:1600 x D:650 x H:650 mm , 6 st draglådor för 150 mm kantiner	
VLG - 2008	<b>33 000 kr</b>
B:2000 x D:650 x H:650 mm , 8 st draglådor för 150 mm kantiner	

OBS! Kan även beställas i höjd 600 mm vid önskemål.



BMB 1204

BMB Kylbänk med hel brunn som är GN 1/1 anpassad. Brunnen är ventilerad och får sin kyla från den fläktkylda maskinkassetten. Detta utgör att brunnen måste vara täckt med kantiner för ett erhålla rätt temperatur. Brunnen är ej lämpad för lagring av sallader mm utan är en exponeringsyta.

BMB bänkarna kan bestyckas med draglådor gör GN 1/1 kantiner alt med dörrar.

BMB 803, kylbrunn för 2xGN 1/1 150 mm	<b>27 800 kr</b>
B:800xD:650x900 mm, med 4 st draglådor för GN 1/1 150 mm	
BMB 1206, kylbrunn för 3xGN 1/1 150 mm	<b>30 500 kr</b>
B:1200xD:650x900 mm, med 6 st draglådor för GN 1/1 150 mm	
BMB 1609, kylbrunn för 4xGN 1/1 150 mm	<b>35 500 kr</b>
B:1600xD:650x900 mm, med 9 st draglådor för GN 1/1 150 mm	
BMB 2012, kylbrunn för 5xGN 1/1 150 mm	<b>38 200 kr</b>
B:2000xD:650x900 mm, med 12 st draglådor för GN 1/1 150 mm	



BM 1607

BM Barkylbänk med batteriränna för spritflaskor och isolerad isho med sil till avlopp, Flätkyld maskinkassett 230 V 50 Hz

Lådorna har rostfria insatslådor för både lösa flaskor alt backar. Storleken på isho är i GN 1/2.

BM - 803	<b>28 100 kr</b>
B:800 x D:650 x H:900 mm , 3 st draglådor med insatslådor	
BM - 1205	<b>31 800 kr</b>
B:1200 x D:650 x H:900 mm , 5 st draglådor med insatslådor	
BM - 1607	<b>36 900 kr</b>
B:1600 x D:650 x H:900 mm , 7 st draglådor med insatslådor	
BM - 2008	<b>39 900 kr</b>
B:2000 x D:650 x H:900 mm , 8 st draglådor med insatslådor	



VLO 1205

VLO kylbänk för öl/vin, flätkyld maskinkassett 230 V 50 Hz

Lådorna har rostfria insatslådor för både lösa flaskor alt backar..

VLO - 803	<b>26 650 kr</b>
B:800 x D:650 x H:900 mm , 3 st draglådor med insatslådor	
VLO - 1205	<b>29 800 kr</b>
B:1200 x D:650 x H:900 mm , 5 st draglådor med insatslådor	
VLO - 1607	<b>33 450 kr</b>
B:1600 x D:650 x H:900 mm , 7 st draglådor med insatslådor	
VLO - 2008	<b>37 500 kr</b>
B:2000 x D:650 x H:900 mm , 8 st draglådor med insatslådor	

VLO och BM bänkarnas invändiga mått är: övre lådan höjd på 250 mm och den nedre höjd 330 mm.





KLE-H Kallskänkskylbänk med varm toppskiva, kylbänken är en vanlig KLE bänk och på den har vi påmonterat en varm toppskiva som lämpar sig väl för hamburger beredning mm. Den varma toppskivan är termostatstyrd. Lådmodulerna kan utbytas mot dörr vid behov på samma sätt som en vanlig kylbänk. Lådorna i bänken är för GN 1/1 150 mm kantiner och den upphöjda kylrännan för GN 1/6 150 mm. Fläkt kyld maskinkassett 230 V

KLE-H 804	Ränna för 4xGN1/6 150 mm B:800 x D:650 x H:950 mm, 4 st draglådor för 150 mm kaniner	<b>31 000 kr</b>
KLE-H 1207	Ränna för 7xGN1/6 150 mm B:1200 x D:650 x H:950 mm, 7 st draglådor för 150 mm kaniner	<b>33 500 kr</b>
KLE-H 1609	Ränna för 9xGN1/6 150 mm B:1600 x D:650 x H:950 mm, 9 st draglådor för 150 mm kaniner	<b>37 400 kr</b>



### Bar modul-neutral

Barstation med neutral is och flaskho med avrinning samt speedrack i två våningar. Neutral förvaring under.

BAR-800	B:800 x D:650 x H:900 mm	<b>9 900 kr</b>
BAR-1000	B:1000 x D:650 x H:900 mm	<b>10 800 kr</b>
BAR-1200	B:1200 x D:650 x H:900 mm	<b>11 900 kr</b>

## Pizza PK kylbänkar med underskåp

Coolpart pizza kylbänkar är tillverkade utifrån samma konstruktion som våra standard kylbänkar.

Stommens djup blir 710 mm detta för att vi skall kunna anpassa skåpen efter bageriplåt storlekarna 450 alt 400 x 600 mm. Standard utförande är två olika längder på bänkarna, 1600 som har 2 st dörrar och 2000 modellen som har 3 st dörrar. Bänkarna levereras sedan med laminat toppskiva och upphöjd kylränna för GN 1/6 150 mm samt plexi lock. Vår fläktkylda maskinkassett ser till att bänkarna håller rätt temperatur och tack vare låg hastighets fläktarna är det inga problem med att degämnen torkar.

<b>Coolpart PK-1620 Pizzakylbänk</b> B:1600 x D:800 x H:900 mm Kylränna för 9 st GN 1/6 150 mm 2 skåp med slagdörrar 10 par gejder i varje skåp, för plåtar 450/400x600 mm Arbetsytans djup blir 500 mm	<b>36 500 kr</b>
<b>Coolpart PK-2030 Pizzakylbänk</b> B:2000 x D:800 x H:900 mm Kylränna för 11 st GN 1/6 150 mm 3 skåp med slagdörrar 10 par gejder i varje skåp, för plåtar 450/400x600 mm Arbetsytans djup blir 500 mm	<b>39 900 kr</b>
<b>Stolpar och glas till laminattoppskiva</b> B: 1600 mm	<b>5 300 kr</b>
<b>Stolpar och glas till laminattoppskiva</b> B:2000 mm	<b>6 350 kr</b>





KLH 1230

## Vattenbad med värmeskåp

Coolpart KLH vattenbad tillverkas helt i rostfritt. Bassängens djup är för 150/200 mm kantiner.

Sil i brunnen med tapp rör till avlopp. Temperaturen justeras med vred mellan + 60 C...+ 90 C

I sortimentet finns det 4 st olika stomlängder 400, 800, 1200, 1600 mm. Underskåpet levereras med 3 draglådor per modul för 150 mm kantiner alt med dörrar för GN 1/1. Spänning 230 V.

Brunn för 1xGN1/1 200 mm	<b>19 500 kr</b>
KLH-403 B:400 x D:650 x H:900 mm, 3 st lådor. Effekt: 1,05 kW	
Brunn för 2xGN1/1 150 mm	<b>28 700 kr</b>
KLH-806 B:800 x D:650 x H:900 mm, 6 st lådor. Effekt: 2,1 kW	
Brunn för 3xGN1/1 150 mm	<b>35 900 kr</b>
KLH-1209 B:1200 x D:650 x H:900 mm, 9 st lådor. Effekt: 2,65 kW	
Brunn för 4xGN1/1 150 mm	<b>39 900 kr</b>
KLH-1612 B:1600 x D:650 x H:900 mm, 12 st lådor. Effekt: 3,2 kW, 3 fas	

*Prisavdrag för att ersätta 3 lådor till 1 dörr per modul är desamma som på kylbänkar. Sid 26*



LK 1230

Coolpart LK värmeri bänkar tillverkas helt i rostfritt, bänkarna bestyckas med dörr och gejder för GN 1/1 alternativt hålad rostfri hylla. Eller 3 st lådor i höjd och då för GN 1/1 150 mm kantiner.

I sortimentet finns det 4 st olika stomlängder 400,800,1200,1600 mm. Spänning 230 V

LK 403 B:400 x D:650 x H:900 mm, 3 st lådor, Effekt: 0,8 kW	<b>14 900 kr</b>
LK 806 B:800 x D:650 x H:900 mm, 6 st lådor, Effekt: 0,8 kW	<b>25 800 kr</b>
LK 1209 B:1200 x D:650 x H:900 mm, 9 st lådor, Effekt: 1,25 kW	<b>32 500 kr</b>
LK 1612 B:1600 x D:650 x H:900 mm, 12 st lådor, Effekt: 1,25 kW	<b>35 900 kr</b>

*Prisavdrag för att ersätta 3 lådor till 1 dörr per modul är desamma som på kylbänkar. Sid 26*

## Extra utrustning:

Hjul istället för ben varav två med broms	<b>990 kr</b>
Insats låda i rostfritt till livsmedelskylbänkar	<b>450 kr</b>
Förlängning av toppskiva D: 650 mm , pris per meter	<b>1 700 kr</b>
Benpar vid förlängning av toppskiva	<b>850 kr</b>
Medium maskin temp.omr -5C...+12C livsmedelsbänkar	<b>1450 kr</b>
Avdrag när du ersätter en 3 modul till en dörrmodul på både kylbänkar och vattenbad.	<b>- 1 150 kr</b>
Avdrag när du ersätter en 3 modul till en 2 modul på både kylbänkar och vattenbad.	<b>- 350 kr</b>
Avdrag när du ersätter en 2 modul mot dörr, kylbänkar	<b>- 700 kr</b>
Tillägg för en draglåda 1/1 100 mm på en 3 låders modul, så det totalt blir 4 lådor för GN 1/1 100 mm kantiner	<b>380 kr</b>
Fast GN ram för 1/6 kantiner till draglådor	<b>320 kr</b>
Avdelare i rostfritt 530 mm	<b>70 kr</b>
Avdelare i rostfritt 325 mm	<b>50 kr</b>
Bottenrister för isbrunn på BM bänkar	<b>430 kr</b>
Avdrag för kylbänk utan toppskiva VLO,VLG,VLE	
800	<b>-750 kr</b>
1200	<b>-950 kr</b>
1600	<b>-1200 kr</b>
2000	<b>-1450 kr</b>
Kyleffekter för C-kyla till kylbänkarna	
Bänkar 800 - 1200 mm= 600 W	
Bänkar 1600 - 2000 mm= 900 W	
Colly 900 = 750 W	
Colly 1200/1500 = 1100 W	
Kylbänkarnas stomhöjd är 735 mm utan ben och toppskiva	



2 st Colly 1200 XL med glasade gavlar

### Extra utrustning:

Skjut dörrar till LK värmeskåp	<b>2 650 kr/meter</b>
Varm toppskiva till LK värmeskåp	<b>4 600 kr/meter</b>
Rostfria expansionsgejder, tilläggs pris	<b>790 kr/par</b>
Lås byglar till kylbänks lådor, låser 4 st lådor, exkl hänslås	<b>390 kr</b>
Polydiskärbräda i bredd 200 mm. meter pris	<b>890 kr/meter</b>



BMB 2400 utrustad med 2 st kylkassetter för garanterad rätt temperatur.



Coolparts nya buffevagn De Luxe har en tydlig och stilren design som ger din buffe station en smakfull upplevelse. Laminatklädd underdel med dörrar för neutral förvaring av tallriker mm. Du kombinerar din stomme med kylbrunn, kylplatta samt vattenbad eller värmeplatta. På så sätt exponerar du både varm och kall mat i samma buffe station. Laminat färger finns i de vanliga kulörerna.

## Stomme

DeLuxe 2 Stomme för 2st GN 1/1	B:970 x D:970 x H:1500 mm	<b>18 950 kr</b>
DeLuxe 3 Stomme för 3st GN 1/1	B:1315 x D:970 x H:1500 mm	<b>21 150 kr</b>
DeLuxe 4 Stomme för 4st GN 1/1	B:1660 x D:970 x H:1500 mm	<b>23 200 kr</b>
DeLuxe 5 Stomme för 5st GN 1/1	B:2005 x D:970 x H:1500 mm	<b>24 400 kr</b>
DeLuxe 6 Stomme för 6st GN 1/1	B:2350 x D:970 x H:1500 mm	<b>25 600 kr</b>
DeLuxe 7 Stomme för 7st GN 1/1	B:2695 x D:970 x H:1500 mm	<b>27 300 kr</b>

## Brunnar

Kylbrunn för 1st GN 1/1 150 mm	<b>12 760 kr</b>
Kylbrunn för 2st GN 1/1 150 mm	<b>13 860 kr</b>
Kylbrunn för 3st GN 1/1 150 mm	<b>14 960 kr</b>
Kylbrunn för 4st GN 1/1 150 mm	<b>16 100 kr</b>
Kylbrunn för 5st GN 1/1 150 mm	<b>17 200 kr</b>
Kylbrunn för 6st GN 1/1 150 mm	<b>18 300 kr</b>
Kylplatta för 1st GN 1/1	<b>11 600 kr</b>
Kylplatta för 2st GN 1/1	<b>12 800 kr</b>
Kylplatta för 3st GN 1/1	<b>13 900 kr</b>
Kylplatta för 4st GN 1/1	<b>15 100 kr</b>
Kylplatta för 5st GN 1/1	<b>16 200 kr</b>
Kylplatta för 6st GN 1/1	<b>17 300 kr</b>
Vattenbad för 1st GN 1/1 150 mm	<b>11 700 kr</b>
Vattenbad för 2st GN 1/1 150 mm	<b>12 950 kr</b>
Vattenbad för 3st GN 1/1 150 mm	<b>14 300 kr</b>
Vattenbad för 4st GN 1/1 150 mm	<b>15 700 kr</b>
Vattenbad för 5st GN 1/1 150 mm	<b>16 950 kr</b>
Vattenbad för 6st GN 1/1 150 mm	<b>18 300 kr</b>
Värmeplatta för 1st GN 1/1	<b>10 700 kr</b>
Värmeplatta för 2st GN 1/1	<b>11 900 kr</b>
Värmeplatta för 3st GN 1/1	<b>13 300 kr</b>
Värmeplatta för 4st GN 1/1	<b>14 600 kr</b>
Värmeplatta för 5st GN 1/1	<b>15 900 kr</b>
Värmeplatta för 6st GN 1/1	<b>17 200 kr</b>



## Buffévagnar, varma



Buffé 1200 med separata vattenbad och värmelampor. Körsbär

Coolpart varm buffévagn tillverkas i laminat, björk, ek, körsbär och wenge. Brunnen är utrustad med elslingor. Sil i brunnen med slang till hink eller avlopp. Temperaturen justeras mellan + 60 C...+ 90 C . Analog styrenhet (vred) och 4 st hjul varav två med broms. Fällbara brickbanor i rostfritt stål. Vagnen är identisk med den kylda modellen. Spänning 230 V.

Buffé 800 Buffévagn med brunn för 2 x GN 1/1 150 mm B:800 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>22 900 kr</b>
Buffé 1200 Buffévagn med brunn för 3 x GN 1/1 150 mm B:1150 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>24 800 kr</b>
Buffé 1400 Buffévagn med brunn för 4 x GN 1/1 150 mm B:1390 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>29 950 kr</b>
Buffé 1700 Buffévagn med brunn för 5 x GN 1/1 150 mm B:1750 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>32 900 kr</b>

\* Utöver dessa vagnar finns det tallriksdispensrar, diskorgsvagnar, neutrala brödvagnar mm i sortimentet. Vi tillverkar även vagnar med separata brunnar.

### Tillägg för separata brunnar

Buffé 800 med 2 st separata vattenbad för GN 1/1 150 mm	<b>1 950 kr</b>
Buffé 1200 med 3 st separata vattenbad för GN 1/1 150 mm	<b>3 950 kr</b>
Buffé 1400 med 4 st separata vattenbad för GN 1/1 150 mm	<b>5 950 kr</b>
Buffé 1700 med 5 st separata vattenbad för GN 1/1 150 mm	<b>7 950 kr</b>

Varje vattenbad har en egen analog vridbar termostat samt avtappning med kulventiler.

### Tillägg för värmelampor, ej standard utförande

Buffé 800 med 2 st värmelampor	<b>1 350 kr</b>
Buffé 1200 med 3 st värmelampor	<b>1 950 kr</b>
Buffé 1400 med 4 st värmelampor	<b>2 650 kr</b>
Buffé 1700 med 5 st värmelampor	<b>3 300 kr</b>

Värmelamporna har separat på/av tillslag



## Buffévagnar, kalla



Buffé kall 1200. Wenge

Coolpart kyld buffévagn tillverkas i laminat, björk, ek, körsbär och wenge. Kylmaskinen är luftkyld och brunnen är utrustad med kylslingor och sil med slang till tövattenlåda alt avlopp. Maskinen har automatisk avfrostning och tövatten låda. Analog styrenhet (vred) och 4 st hjul varav två med broms. Fällbara brickbanor i rostfritt stål.


Temperaturområde +2 C...+ 10 C. Spänning 230 V

Buffé 800 Buffévagn med brunn för 2 x GN 1/1 150 mm B:800 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>23 900 kr</b>
Buffé 1200 Buffévagn med brunn för 3 x GN 1/1 150 mm B:1150 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>25 900 kr</b>
Buffé 1400 Buffévagn med brunn för 4 x GN 1/1 150 mm B:1390 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>32 800 kr</b>
Buffé 1700 Buffévagn med brunn för 5 x GN 1/1 150 mm B:1750 x D:(650)1050 x H:1500 mm	<b>33 900 kr</b>

### Tillägg för buffevagn med plan glashylla i stället för lutande

Buffe 800 med plan glasöverhylla	<b>3 600 kr</b>
Buffe 1200 med plan glasöverhylla	<b>3 900 kr</b>
Buffe 1400 med plan glasöverhylla	<b>4 400 kr</b>
Buffe 1700 med plan glasöverhylla	<b>4 900 kr</b>
Brickbana på kortsida inkl fällbara klaffar	<b>750 kr/st</b>

## Coolpart drop in brunnar



Coolpart´s kylbrunnar samt vattenbad är tillverkade i AISI 304 kvalitet. Brunnarna levereras med stickpropp 230 V. Enkelt montage. Kylbrunnarna är utrustade med kylslingor och vattenbaden med kontaktmattor.

### Kylbrunnar, drop in

DIK -1 kylbrunn för 1 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:380 x D:580 mm Utv mått B:395 x D:595 mm	<b>16 400 kr</b>
DIK -2 kylbrunn för 2 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:705 x D:580 mm Utv mått B:720 x D:595 mm	<b>17 100 kr</b>
DIK -3 kylbrunn för 3 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:1030 x D:580 mm Utv mått B:1045 x D:595 mm	<b>18 400 kr</b>
DIK -4 kylbrunn för 4 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:1355 x D:580 mm Utv mått B:1370 x D:595 mm	<b>19 300 kr</b>

### Vattenbad, drop in

DIL -1 vattenbad för 1 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:380 x D:580 mm Utv mått B:395 x D:595 mm	<b>15 500 kr</b>
DIL -2 vattenbad för 2 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:705 x D:580 mm Utv mått B:720 x D:595 mm	<b>16 450 kr</b>
DIL -3 vattenbad för 3 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:1030 x D:580 mm Utv mått B:1045 x D:595 mm	<b>17 900 kr</b>
DIL -4 vattenbad för 4 x GN 1/1 150 mm Håltagningsmått B:1355 x D:580 mm Utv mått B:1370 x D:595 mm	<b>18 700 kr</b>

### Brunnarna kan levereras på benstativ, utan underhylla. Pris tillägg enl nedan.

Benstativ 400	B:400 x D:650 x H:900 mm	<b>1 900 kr</b>
Benstativ 800	B:800 x D:650 x H:900 mm	<b>2 100 kr</b>
Benstativ 1200	B:1200 x D:650 x H:900 mm	<b>2 300 kr</b>
Benstativ 1400	B:1400 x D:650 x H:900 mm	<b>3 100 kr</b>

## Korvvarmeri



Coolpart's korv varmeri är tillverkat i rostfri plåt invändigt, elementet är skyddat med ett bottenraster så korven läggs direkt i badet med vatten ifyllt. Termostaten är analog. Drop in mått 300x300 mm.

Korv varmeri	Utvändigt fläns/topp mått 320x320 mm Höjd 370 mm och stickpropp 230 V Kulventil för avtappning	<b>4 950 kr</b>
--------------	--	-----------------

## Flätkåpor



Coolpart flätkåpa i rostfritt och med fettfilter kassetter som enkelt kan demonteras för rengöring. Dessa flätkåpor är tillverkade för att monteras på våra VLG grillkylbänkar och på så sätt skapa en färdig enhet som kan bestyckas med fritös, stekbord mm. Flätkåporna tillverkas i 3 st längder 1200, 1600, 2000 mm. Exkl belysning. Kan även monteras på vägg och då utan toppskiva.

Kåpa 1200	B:1200 x D:650/530 x H:930 mm	<b>12 100 kr</b>
Kåpa 1600	B:1600 x D:650/530 x H:930 mm	<b>14 500 kr</b>
Kåpa 2000	B:2000 x D:650/530 x H:930 mm	<b>15 900 kr</b>

## Hamburgervärmeri



Coolpart's hamburgervärmeri är tillverkat för att placeras på bef arbetsbänk eller liknande. Värmeriet är utrustat med element som justeras med en analog termostat. Dom färdiga hamburgarna läggs sedan i 5 lutande rännor som även är justerbara. Stickpropp 230 V.

Hamburgervärmeri 600 med 1 hylla	B:650 x D:650 x H:500 mm	<b>12 100 kr</b>
Hamburgervärmeri 600 med 2 hyllor	B:650 x D:650 x H:700 mm	<b>15 400 kr</b>

## Tallriksdispenser

Tallriksdispensrarna går att få varma, neutrala, dubbla för tallrikar upp till Ø28cm och enkla för tallrikar upp till Ø32cm. Går även att få som drop-intub eller klädda i laminat. På 4st hjul varav 2st med broms. Fjädertrycket kan ställas in efter tallrikarnas vikt.



Enkel Neutral, max 32 cm	B:400 x D:650 x H:900 mm	<b>11 000 kr</b>
Enkel Varm, max 28 cm	B:400 x D:650 x H:900 mm	<b>12 750 kr</b>
Dubbel Neutral	B:400 x D:650 x H:900 mm	<b>11 500 kr</b>
Dubbel Varm	B:400 x D:650 x H:900 mm	<b>13 200 kr</b>
Drop-in-tub		<b>- 10 % på ovan modeller</b>

Tillägg för laminat	<b>+ 15 %</b>
---------------------	---------------

## Korgdispenser

Korgdispensrarna kan fås som fristående moduler då med 4st hjul varav 2st med broms eller i drop-invariant. Fjädertrycket kan ställas in efter korgarnas vikt. För korgar 500x500 mm.



Fristående	<b>11 000 kr</b>
Drop-in	<b>8 900 kr</b>

## Brickdispenser



Brickdispensern går att fås som fristående modul då på 4st hjul varav 2st med broms eller som drop-in. Den fristående modulen kan man få även få laminatinklädd. Fjädertrycket kan ställas in efter brickornas vikt.

Fristående rfr	<b>11 000 kr</b>
Fristående laminat	<b>12 650 kr</b>
Drop-in	<b>8 500 kr</b>



## Coolpart rostfria arbetsbänkar



Coolpart's rostfria arbetsbänkar är tillverkade i AISI 304 kvalitet. Rörkonstruktion 30x30 mm, och toppskivor i 1,5 mm plåt. Undersidan är förstärkt med 2 mm galvad plåt som ger en stabil konstruktion.

Standardutförande med uppvik 30 mm i bakkant och underhylla i hålad rostfri plåt.

Standardmodeller i utförande D: 650 x H: 900 mm och justerbara fötter upp till 40 mm:

Längd mm	Pris
400	<b>3 200 kr</b>
600	<b>3 600 kr</b>
800	<b>3 850 kr</b>
1000	<b>4 200 kr</b>
1200	<b>4 450 kr</b>
1400	<b>5 650 kr</b>
1600	<b>5 950 kr</b>
1800	<b>6 300 kr</b>
2000	<b>6 600 kr</b>
2200	<b>6 950 kr</b>
2400	<b>7 300 kr</b>
2600	<b>7 600 kr</b>
2800	<b>7 950 kr</b>
2900	<b>8 200 kr</b>



Rostfri arbets bänk med svartlackerade dörrar och lådor enl kunds önskemål.

**Tillbehör**


Ho 700 x 550 x 300 mm	4 800 kr
Ho 600 x 450 x 300 mm	4 050 kr
Ho 500 x 400 x 200 mm	2 250 kr
Ho 500 x 400 x 250 mm	2 350 kr
Ho 500 x 400 x 300 mm	2 550 kr
Ho 340 x 400 x 200 mm alt 290 x 400 x 200 mm	2 050 kr
Rund ho 270 x 110 mm	2 050 kr
Silhink	1 920 kr
Kulventil	960 kr
Anslutning mot diskmaskin	1 400 kr
Gejder för diskorg, per par	170 kr
Verktygslåda B:400 x D:600 x H:150 mm	1 300 kr
Löstagbara underhyllor i sektioner	+ 5 %
Täckdörrar, meter pris	2 650 kr/meter
Breddavlopp	590 kr
Ändlägesbrytare till utmatningsbänk	1 790 kr
Nersänkt/urtag för pelare mm	1 200 kr
Täcklock för diskhoar	750 kr
Stänkplåt, högt uppvik bakom diskho	1 200 kr
Fästplåt för blandare på hylla	650 kr
Täckta gavlar och rygg på rfr bänkar, m2 pris	1 200 kr/m <sup>2</sup>



In och utmatningsbänk dockad mot en Wexiö WD 6 diskmaskin.









## Rostfri Bassängbana

Bassängbredd 450 mm och perforerad underhylla 180 mm ovan golv samt uppvik 50 mm. Bänkens djup är 650 mm. Silhink och kulventil finns som tillbehör. Levereras standard med bottenventil. Bassängen är 300 mm djup.

Längd i mm	Pris
600	<b>9 350 kr</b>
700	<b>9 500 kr</b>
800	<b>9 700 kr</b>
900	<b>9 900 kr</b>
1000	<b>10 100 kr</b>
1100	<b>10 250 kr</b>
1200	<b>10 450 kr</b>
1300	<b>10 600 kr</b>
1400	<b>10 800 kr</b>
1500	<b>11 000 kr</b>
1600	<b>11 150 kr</b>
1700	<b>11 350 kr</b>
1800	<b>11 550 kr</b>
1900	<b>11 700 kr</b>
2000	<b>12 150 kr</b>
2100	<b>12 300 kr</b>
2200	<b>12 500 kr</b>
2300	<b>12 700 kr</b>
2400	<b>12 850 kr</b>



## Rostfri Glidbana

Rännans bredd 450 mm och perforerad underhylla 180 mm ovan golv samt uppvik 50 mm. Bänkens djup är 650 mm. Levereras med bottenventil. Bänkens djup är 650 mm.

Längd i mm	Pris
600	<b>6 650 kr</b>
700	<b>6 800 kr</b>
800	<b>6 950 kr</b>
900	<b>7 000 kr</b>
1000	<b>7 250 kr</b>
1100	<b>7 450 kr</b>
1200	<b>7 550 kr</b>
1300	<b>7 750 kr</b>
1400	<b>7 900 kr</b>
1500	<b>8 050 kr</b>
1600	<b>8 200 kr</b>
1700	<b>8 350 kr</b>
1800	<b>8 500 kr</b>
1900	<b>8 650 kr</b>
2000	<b>9 000 kr</b>
2100	<b>9 150 kr</b>
2200	<b>9 300 kr</b>
2300	<b>9 450 kr</b>
2400	<b>9 600 kr</b>
2500	<b>9 750 kr</b>
2600	<b>9 900 kr</b>
2700	<b>10 050 kr</b>
2800	<b>10 200 kr</b>
2900	<b>10 350 kr</b>



## Rostfri Rullbana

Bassängbredd 500 mm och perforerad underhylla 180 mm ovan golv samt uppvik 50 mm. Bänkens djup är 650 mm. Silhink och kulventil finns som tillbehör. Levereras standard med bottenventil.

Längd i mm	Pris
600	<b>7 800 kr</b>
700	<b>8 250 kr</b>
800	<b>8 400 kr</b>
900	<b>8 850 kr</b>
1000	<b>9 300 kr</b>
1100	<b>9 450 kr</b>
1200	<b>9 900 kr</b>
1300	<b>10 050 kr</b>
1400	<b>10 500 kr</b>
1500	<b>10 950 kr</b>
1600	<b>11 100 kr</b>
1700	<b>11 550 kr</b>
1800	<b>11 700 kr</b>
1900	<b>12 150 kr</b>
2000	<b>12 800 kr</b>
2100	<b>13 000 kr</b>
2200	<b>13 450 kr</b>
2300	<b>13 600 kr</b>
2400	<b>14 050 kr</b>
2500	<b>14 500 kr</b>
2600	<b>14 650 kr</b>
2700	<b>15 100 kr</b>
2800	<b>15 250 kr</b>
2900	<b>15 700 kr</b>



Serveringsvagn, tillverkad i fyrkantsrör 30x30 mm. Höjd från golv till första hyllplanet 150 mm. Totalhöjd 700 mm.

B:800 x D:650 x H:700 mm **5 750 kr**

Med 4 st hjul varav 2 st med broms



Toppskivor, tillverkade i tjocklek 25 mm och med underlimmad plywood skiva 18 mm som är vattentålig. Om disklåda önskas isvetsad i toppskivan finns lägg detta till se sid 37.

Djup 400 mm **1 450 kr/m**

Djup 650 mm **1 950 kr/m**

Rostfria stativ till exempel ugnar mm offereras separat.



Blötlägningsvagn, för diskback 500x500 mm. 4 st hjul varav 2 st med broms.

B:550 x D:550 x H:450 mm **4 950 kr**

Mått från golv till botten på basängen 300 mm



Tillbehör till blötlägningsvagn

Bestickstört **990 kr**

Silhink **1 920 kr**

Kulventil **960 kr**



## Coolpart vägghyllor

Coolpart's vägghyllor tillverkas i rostfritt AISI 304, hyllplanen har ett uppvik i bakkant på 30 mm.

Till dessa har vi hyllbärare som justeras steglöst på väggskenor i aluminium.

Vi tillverkar även special hyllor i andra djupmått om så önskas. Begär offert på dessa.

Väggskenor i längd 850 mm	<b>160 kr/st</b>
Väggkonsoler 450 mm	<b>290 kr/st</b>
Väggkonsoler 350 mm	<b>240 kr/st</b>
Väggkonsoler 250 mm	<b>180 kr/st</b>

Längd mm	Djup 300 mm	Djup 400 mm	Djup 500 mm
400	<b>421 kr</b>	<b>470 kr</b>	<b>540 kr</b>
500	<b>475 kr</b>	<b>555 kr</b>	<b>635 kr</b>
600	<b>525 kr</b>	<b>635 kr</b>	<b>730 kr</b>
700	<b>580 kr</b>	<b>690 kr</b>	<b>795 kr</b>
800	<b>630 kr</b>	<b>770 kr</b>	<b>885 kr</b>
900	<b>690 kr</b>	<b>830 kr</b>	<b>955 kr</b>
1000	<b>745 kr</b>	<b>885 kr</b>	<b>1 020 kr</b>
1100	<b>830 kr</b>	<b>965 kr</b>	<b>1 110 kr</b>
1200	<b>885 kr</b>	<b>1 050 kr</b>	<b>1 210 kr</b>
1300	<b>940 kr</b>	<b>1 135 kr</b>	<b>1 310 kr</b>
1400	<b>1 025 kr</b>	<b>1 210 kr</b>	<b>1 395 kr</b>
1500	<b>1 070 kr</b>	<b>1 295 kr</b>	<b>1 490 kr</b>
1600	<b>1 180 kr</b>	<b>1 380 kr</b>	<b>1 590 kr</b>
1700	<b>1 235 kr</b>	<b>1 470 kr</b>	<b>1 690 kr</b>
1800	<b>1 285 kr</b>	<b>1 545 kr</b>	<b>1 780 kr</b>
1900	<b>1 340 kr</b>	<b>1 630 kr</b>	<b>1 875 kr</b>
2000	<b>1 445 kr</b>	<b>1 715 kr</b>	<b>1 975 kr</b>
2100	<b>1 500 kr</b>	<b>1 790 kr</b>	<b>2 060 kr</b>
2200	<b>1 555 kr</b>	<b>1 875 kr</b>	<b>2 155 kr</b>
2300	<b>1 600 kr</b>	<b>1 960 kr</b>	<b>2 255 kr</b>
2400	<b>1 715 kr</b>	<b>2 045 kr</b>	<b>2 355 kr</b>
2500	<b>1 770 kr</b>	<b>2 120 kr</b>	<b>2 440 kr</b>
2600	<b>1 875 kr</b>	<b>2 210 kr</b>	<b>2 545 kr</b>
2700	<b>1 930 kr</b>	<b>2 290 kr</b>	<b>2 635 kr</b>
2800	<b>1 980 kr</b>	<b>2 375 kr</b>	<b>2 730 kr</b>
2900	<b>2 035 kr</b>	<b>2 450 kr</b>	<b>2 820 kr</b>




## Övriga Rostfria Produkter

Rostfria **utlämningshyllor** till våra kylbänkar och värmerier, hyllorna tillverkas med ett alt två hyllplan. Standard är med öppna stativ och priset är per meter. Max längd 2900 mm.



Utlämnings hylla 1-plan Höjd 400 mm		
LR3001	Djup 300 mm	<b>1 390 kr/m</b>
LR4001	Djup 400 mm	<b>1 550 kr/m</b>
LR5001	Djup 500 mm	<b>1 650 kr/m</b>

Utlämnings hylla 2-plan Höjd 800 mm		
LR3002	Djup 300 mm	<b>2 250 kr/m</b>
LR4002	Djup 400 mm	<b>2 450 kr/m</b>
LR5002	Djup 500 mm	<b>2 700 kr/m</b>



### Diskkorgshylla, lutande med avrinningspip. Sida måste anges vid beställning.

550 x 500 mm	<b>1 550 kr</b>
För 1st diskorg	
1050 x 500 mm	<b>1 850 kr</b>
För 2st diskorgar	
1550 x 500 mm	<b>2 300 kr</b>
För 3st diskorgar	
2050 x 500 mm	<b>3 150 kr</b>
För 4st diskorgar	

### Tillbehör till diskkorgshylla

Väggskenor 800 mm	<b>160 kr</b>
Konsoler	<b>290 kr</b>

### Spisgallerhylla, med löstagbara hyllsektioner

Djup: 200 mm	<b>1 050 kr/m</b>
Djup: 300 mm	<b>1 150 kr/m</b>
Djup: 400 mm	<b>1 200 kr/m</b>



### Tillbehör til spisgallerhylla

Väggskenor 800 mm	<b>160 kr</b>
Konsoler 150 mm	<b>125 kr</b>
Konsoler 250 mm	<b>180 kr</b>
Konsoler 350 mm	<b>240 kr</b>

## Coolpart hyllsystem

Coolpart's fristående hyllsektioner i rostfritt finns i hylldjup 400 alt 500 mm.

Hyllorna är fasta och med ett mellanrum som är jämt fördelat.

Benen har justerbara tassar, och rören är i dimension 30x30 mm.

Längd mm	Golvhylla höjd 1800 mm 4-hyllplan		Golvhylla höjd 1800 mm 5-hyllplan	
	Djup 400 mm	Djup 500 mm	Djup 400 mm	Djup 500 mm
400	<b>3 290 kr</b>	<b>3 440 kr</b>	<b>3 730 kr</b>	<b>3 960 kr</b>
500	<b>3 470 kr</b>	<b>3 680 kr</b>	<b>4 010 kr</b>	<b>4 290 kr</b>
600	<b>3 680 kr</b>	<b>3 930 kr</b>	<b>4 270 kr</b>	<b>4 630 kr</b>
700	<b>3 880 kr</b>	<b>4 190 kr</b>	<b>4 520 kr</b>	<b>4 930 kr</b>
800	<b>4 060 kr</b>	<b>4 420 kr</b>	<b>4 810 kr</b>	<b>5 270 kr</b>
900	<b>4 270 kr</b>	<b>4 680 kr</b>	<b>5 060 kr</b>	<b>5 600 kr</b>
1000	<b>4 450 kr</b>	<b>4 910 kr</b>	<b>5 320 kr</b>	<b>5 940 kr</b>
1100	<b>4 650 kr</b>	<b>5 140 kr</b>	<b>5 600 kr</b>	<b>6 270 kr</b>
1200	<b>4 860 kr</b>	<b>5 400 kr</b>	<b>5 860 kr</b>	<b>6 600 kr</b>
1300	<b>5 040 kr</b>	<b>5 630 kr</b>	<b>6 140 kr</b>	<b>6 910 kr</b>
1400	<b>5 240 kr</b>	<b>5 860 kr</b>	<b>6 400 kr</b>	<b>7 250 kr</b>
1500	<b>6 370 kr</b>	<b>7 040 kr</b>	<b>6 910 kr</b>	<b>8 480 kr</b>
1600	<b>6 580 kr</b>	<b>7 300 kr</b>	<b>7 860 kr</b>	<b>8 810 kr</b>
1700	<b>6 780 kr</b>	<b>7 530 kr</b>	<b>8 120 kr</b>	<b>9 150 kr</b>
1800	<b>6 960 kr</b>	<b>7 760 kr</b>	<b>8 400 kr</b>	<b>9 450 kr</b>
1900	<b>7 190 kr</b>	<b>8 020 kr</b>	<b>8 680 kr</b>	<b>9 790 kr</b>
2000	<b>7 400 kr</b>	<b>8 250 kr</b>	<b>8 940 kr</b>	<b>10 120 kr</b>
2100	<b>7 580 kr</b>	<b>8 530 kr</b>	<b>9 200 kr</b>	<b>10 460 kr</b>
2200	<b>7 780 kr</b>	<b>8 730 kr</b>	<b>9 450 kr</b>	<b>10 790 kr</b>
2300	<b>7 990 kr</b>	<b>8 990 kr</b>	<b>9 740 kr</b>	<b>11 120 kr</b>
2400	<b>8 170 kr</b>	<b>9 220 kr</b>	<b>10 020 kr</b>	<b>11 430 kr</b>





## Takhyllor

Våra takhyllor tillverkas i sektioner och maxlängden är 2000 mm, därefter bygger man i hop med ny sektion vid önskemål. Konstruktionen är även här 30x30 rfr rör och taksektionen monteras i hop med hyllsektionen i en theleskop lösning där man kan justera höjden + - 200 mm. Höjd på hela takhyllan måste anges vid beställning. Djup 400 mm.



Takhylla 800 mm, 1 plan	<b>4 100 kr</b>
Takhylla 1000 mm, 1 plan	<b>4 250 kr</b>
Takhylla 1200 mm, 1 plan	<b>4 400 kr</b>
Takhylla 1400 mm, 1 plan	<b>4 500 kr</b>
Takhylla 1600 mm, 1 plan	<b>4 650 kr</b>
Takhylla 1800 mm, 1 plan	<b>4 800 kr</b>
Takhylla 2000 mm, 1 plan	<b>5 800 kr</b>
Önskas 2 hyllor lägger ni på 15 % på grundpriset	

### Diskkorgsvagn, med svetsade gejder för diskback 500x500 mm



Enkel (låg)	<b>4 850 kr</b>
B:560 x D:500 x H:850 mm	
Enkel (hög)	<b>6 100 kr</b>
B:560 x D:500 x H:1600 mm	
Dubbel (låg)	<b>5 950 kr</b>
B:1095 x D:500 x H:850 mm	
Dubbel (hög)	<b>7 550 kr</b>
B:1095 x D:500 x H:1600 mm	



### GN vagn, med svetsade gejder för GN 1/1 bleck. Gejder avstånd 70 mm

Enkel (låg)	<b>4 850 kr</b>
B:390 x D:500 x H:850 mm	
Enkel (hög)	<b>6 100 kr</b>
B:390 x D:500 x H:1600 mm	
Dubbel (låg)	<b>5 950 kr</b>
B:755 x D:500 x H:850 mm	
Dubbel (hög)	<b>7 550 kr</b>
B:755 x D:500 x H:1600 mm	



**Kantiner i rostfritt stål 18/10 tjocklek 0,8 mm:**

Art nr	Benämning	Pris
GNP11065	Gn 1/1-65 mm	<b>215 kr</b>
GNP11100	Gn 1/1-100 mm	<b>257 kr</b>
GNP11150	Gn 1/1-150 mm	<b>375 kr</b>
GNP11200	Gn 1/1-200 mm	<b>450 kr</b>
GNP12065	Gn 1/2-65 mm	<b>154 kr</b>
GNP12100	Gn 1/2-100 mm	<b>194 kr</b>
GNP12150	Gn 1/2-150 mm	<b>253 kr</b>
GNP13065	Gn 1/3-65 mm	<b>106 kr</b>
GNP13100	Gn 1/3-100 mm	<b>132 kr</b>
GNP13150	Gn 1/3-150 mm	<b>165 kr</b>
GNP13200	Gn 1/3-200 mm	<b>202 kr</b>
GNP14065	Gn 1/4-65 mm	<b>106 kr</b>
GNP14100	Gn 1/4-100 mm	<b>123 kr</b>
GNP14150	Gn 1/4-150 mm	<b>150 kr</b>
GNP14200	Gn 1/4-200 mm	<b>198 kr</b>
GNP16065	Gn 1/6-65 mm	<b>70 kr</b>
GNP16100	Gn 1/6-100 mm	<b>92 kr</b>
GNP16150	Gn 1/6-150 mm	<b>110 kr</b>
GNP19065	Gn 1/9-65 mm	<b>55 kr</b>
GNP19100	Gn 1/9-100 mm	<b>66 kr</b>
GNL11000	Lock Gn 1/1	<b>165 kr</b>
GNL12000	Lock Gn 1/2	<b>97 kr</b>
GNL13000	Lock Gn 1/3	<b>75 kr</b>
GNL14000	Lock Gn 1/4	<b>62 kr</b>
GNL16000	Lock Gn 1/6	<b>44 kr</b>
GNL19000	Lock Gn 1/9	<b>40 kr</b>







## Delice

GEMM Delice Plus ADP är en kyl gjord för att förvara choklad och praline på bästa sätt. Skåpen har en relativ fuktkontroll på 45-65%. Elektronisk hydrometer som mäter fuktigheten i kammaren med maximal nogranhet. Finns även med glasdörr och då med LED-belysning för att exponera era produkter samtidigt som dom kyls.

Delice Plus ADP/20C Temperaturomr. +4°C...+18°C För 20st plåtar 400x600 mm Maximal elförbrukning 1430 W	B:780 x D:680 x H:2110 mm	<b>49 950 kr</b>
Delice Plus ADP/40C Temperaturomr. +4°C....+18°C För 20st plåtar 800x600 mm Maximal elförbrukning 2070 W	B:780 x D:1080 x H:2110 mm	<b>62 900 kr</b>
Glasdörr med inv led-belysning		<b>9500 kr</b>



## Planet

GEMM Planets AFLV är jäsnings-skåp som gör att du kan kontrollera jäsningsprocessen så att bagarna slipper de tidiga och stressiga morgontimmarna. På kvällen ställer man in skåpen så att degen är färdigjäst och redo att bearbetas på den tid man vill komma in på morgonen, sätter rätt temperatur och reglerar fukten i skåpet. Det gör att produkten kontrollerat går från en kall förvaringstemperatur till varm jäsnings och detta med största precision. Detta gör att du begränsar ditt behov av nattjobb och gör dig mer flexibel i din tillverkningsprocess. Skåpen har 70 mm isolering i polyuretan och är gjorda helt i rostfritt AISI 304, rundade hörn i botten för att underlätta rengöring. Skåpen är för plåtar 400x600 mm eller 800x600 mm

Planet AFLV/20 Temperaturomr. -2°C....+35°C För 20st plåtar 400x600 mm Maximal elförbrukning 1900 W	B:780 x D:680 x H:2120 mm	<b>59 800 kr</b>
Planet AFLV/40 Temperaturomr. -2°C....+35°C För 20st plåtar 800x600 mm Maximal elförbrukning 1900 W	B:780 x D:1080 x H:2120 mm	<b>75 950 kr</b>
Planet AFLV/20B Temperaturomr. -22°C....+35°C För 20st plåtar 400x600 mm Maximal elförbrukning 1900 W	B:780 x D:680 x H:2120 mm	<b>64 750 kr</b>
Planet AFLV/40B Temperaturomr. -22°C....+35°C För 20st plåtar 800x600 mm Maximal elförbrukning 1900 W	B:780 x D:1080 x H:2120 mm	<b>82 400 kr</b>



## Gemm Blastchillers

Gemm blastchillers kyler ner mat från +90C till +3C på 90 minuter, eller fryser in från +90C...-18C på 240 min. Processen styrs av kärntemperaturgivare (ej på BCG 0323) och du följer hela processen på den digitala styrenheten. Samtliga modeller tillverkas i AISI 304 och har hygienisk infällt handtag på dörrarna rundade hörn och styrenheten är även utrustad med HACCP kontroll.



Modell	BCG/0323	BCB/03	BCB/0515	BCB/0520
Mått Bredd x Djup x Höjd mm	600x600x390	670x670x700	800x700x900	800x700x900
Antal kantiner alt bakplåtar	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1	5 st GN 1/1 60x40 cm plåtar	5 st GN 1/1 60x40 cm plåtar
Kapacitet	+70 / +3°C 7 kg +70 / -18°C 5 kg	+90C/+3C 10 kg +90C/-18C 7 kg	+90 / +3°C 15 kg +90 / -18°C 9 kg	+90 / +3°C 20 kg +90 / -18°C 12 kg
Eleffekt watt	650	600 watt	1050	1200
Gas	R 404 A	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Spänning	230 V/50 Hz	230V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Pris</b>	<b>26950 kr</b>	<b>29950 kr</b>	<b>39900 kr</b>	<b>41750 kr</b>

**OBS!** Priserna på 2011 samt 4014 är inklusive splitmaskin för placering utomhus och max 10 m från enheten. Splitmaskinen måste monteras på plan yta samt väderskyddas från regn och snö. Priser markerade med \* avser produkterna levererade för C-kyla inkl magnetventil.

Kyleffekt 2011: 5600 watt  
Kyleffekt 4014: 6000 watt







Modell	BCB/10	BCB/15	BCC/2011	BCC/4014
Mått Bredd x Djup x Höjd mm	800x780x1700	800x780x2000	900x1190x2180	1370x1210x2270
Antal kantiner alt bakplåtar	10 st GN 1/1 60x40 cm plåtar	15 st GN 1/1 60x40 cm plåtar	1 vagn för GN 1/1 alt 60x40 cm plåtar	1 vagn för GN 2/1 alt 60x80 cm plåtar
Kapacitet	+90 / +3°C 26 kg +90 / -18°C 16 kg	+90 / +3°C 43 kg +90 / -18°C 32 kg	+90 / +3°C 110 kg +90 / -18°C 95 kg	+90 / +3°C 140 kg +90 / -18°C 125 kg
Eleffekt watt	1650	3000	5600	6000
Gas	R 404 A	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Spänning	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
<b>Pris</b>	<b>59450 kr</b>	<b>79550 kr</b>	<b>199 800 kr</b> <b>*139 700 kr</b>	<b>278 900 kr</b> <b>*174 900 kr</b>

Väderkåpa till split maskin

6300 kr



Vi har levererat Library  
skåpen till det nya Vin &  
Spritmuseumet i Stockholm




## Wine Library

GEMM Wine Library är en utmärkt anledning att flytta vinkällaren upp till matsalen. Vinkylarna är tillverkade i rostfritt stål AISI 304 och har 60 mm tjock isolering. Glasdörrarna har UV-skyddat glas. Du kan själv välja hur du vill exponera dina vinflaskor genom att välja bland de 3 olika hylltyperna i rostfritt eller i plexiglas. Skåpets LED-belysning förstärker exponeringen elegant av flaskorna. Du kan ställa in så att skåpet får två olika temperaturområden för att kunna kombinera dina röda och vita viner. Skåpen kan fås med dörrar på båda sidor eller bara i fronten. Vi tillverkar dessa även för C kyla vid behov.


Library WL5/122S Temperaturomr. +4°C...+16°C För flaskor	B:825 x D:500 x H:2200 mm	<b>78 250 kr</b>
Library WL5/122P Temperaturomr. +4°C...+16°C För flaskor	B:825 x D:500 x H:2200 mm	<b>89 500 kr</b>
Library WL5/126S Temperaturomr. +4°C...+16°C För flaskor	B:825 x D:500 x H:2600 mm	<b>82 500 kr</b>
Library WL5/126P Temperaturomr. +4°C...+16°C För flaskor	B:825 x D:500 x H:2600 mm	<b>94 000 kr</b>
Library WL5/220S Temperaturomr. +4°C...+16°C För 92-128 flaskor	B:1550 x D:500 x H:2200 mm	<b>111 800 kr</b>
Library WL5/222P Temperaturomr. +4°C...+16°C För 92-128 flaskor	B:1550 x D:500 x H:2200 mm	<b>127 700 kr</b>
Library WL5/226S Temperaturomr. +4°C...+16°C För 104-160 flaskor	B:1550 x D:500 x H:2600 mm	<b>117 600 kr</b>
Library WL5/226P Temperaturomr. +4°C...+16°C För 104-160 flaskor	B:1550 x D:500 x H:2600 mm	<b>134 400 kr</b>

S= stängd rygg | P= gemomgångsmodell | 122/126 modellen är singelskåp med en dörr


## Inredning




128 flaskor  
5700 kr




108 flaskor  
8200 kr




110 flaskor  
8900 kr




92 flaskor  
13 500 kr




92 flaskor  
12 500 kr




160 flaskor  
7200 kr




120 flaskor  
11 900 kr



124 flaskor  
14 950 kr



124 flaskor  
13 500 kr



104 flaskor  
15 950 kr









Bellissima kylmonter exponerar elegant dina kyllda produkter. Utvändigt är den klädd i trä. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta glashyllor + botten, upplyst front, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Överdelen finns med guld eller silverfinish med skjutglasdörrar på personalsidan. De kalla montrarna har ett temperaturområde mellan +6°C...+12°C och de varma +40°C....+90°C . Montrarna kan monteras ihop i linje och även kombineras med neutrala hörn och kassadisk. Som tillval finns LED-belysning. Den kan även fås som varm (GRZ), neutral(N) eller för C-Kyla.

Bellissima 90 CH Temperaturomr. +6°C....+12°C Elförbrukning: 800 W Exponeringsyta 1,64 m <sup>2</sup>	B:940 x D:890 x H:1460 mm	<b>27 600 kr</b>
Bellissima 130 CH Elförbrukning: 1000 W Exponeringsyta 2,37 m <sup>2</sup>	B:1340 x D:890 x H:1460 mm	<b>30 800 kr</b>
Bellissima 200 CH Elförbrukning: 1300 W Exponeringsyta 3,15 m <sup>2</sup>	B:1990 x D:890 x H:1460 mm	<b>37 750 kr</b>
Bellissima 90 GRZ Elförbrukning: 4100 W Exponeringsyta 1,6 m <sup>2</sup>	B:940 x D:890 x H:1460 mm	<b>26 900 kr</b>
Bellissima 130 GRZ Elförbrukning: 6600 W Exponeringsyta 2,2 m <sup>2</sup>	B:1340 x D:890 x H:1460 mm	<b>29 300 kr</b>
Bellissima 200 GRZ Elförbrukning: 8400 W Exponeringsyta 3,3 m <sup>2</sup>	B:1990 x D:890 x H:1460 mm	<b>34 500 kr</b>
Bellissima 90 N	B:940 x D:890 x H:1460 mm	<b>16 950 kr</b>
Bellissima 130 N	B:1340 x D:890 x H:1460 mm	<b>19 800 kr</b>
Bellissima 200 N	B:1990 x D:890 x H:1460 mm	<b>24 900 kr</b>
Bellissima NW 90 int hörn N	B:1310 x D:890 x H:1460 mm	<b>19 750 kr</b>
Bellissima NZ 90 ext hörn N	B:1420 x D:890 x H:1460 mm	<b>19 750 kr</b>
Bellissima NW 45 int hörn N	B:1110 x D:890 x H:1460 mm	<b>15 900 kr</b>
Bellissima NZ 45 ext hörn N	B:1110 x D:890 x H:1460 mm	<b>15 900 kr</b>
Bellissima 90 kassa	B:940 x D:890 x H:880 mm	<b>8 350 kr</b>
Bellissima 120 kassa	B:1240 x D:890 x H:880 mm	<b>9 100 kr</b>



Svart modell med vipp luckor i fronten.



Caramella i valnöt och brons färgad överdel.

Carmella kylmonter exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i trä. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta glashyllor + botten, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Överdelen finns med guld eller silverfinish med skjutglasdörrar på personalsidan. De kalla montrarna har ett temperaturområde mellan +4°C...+10°C och de varma +40°C....+90°C. Montrarna kan monteras ihop i linje och även kombineras med kylda hörn och kassadisk. Som tillval finns upplyst front, LED-belysning. Den kan även fås som varm (GRZ), neutral (N) eller för C-Kyla. Finns även för självbetjäning, då med vippluckor i fronten (CH/KL)

Carmella 60 CH Elförbrukning 1000 W Exponeringsyta 0,8 m2	B:645 x D:850 x H:1400 mm	<b>26 200 kr</b>
Carmella 90 CH Elförbrukning 1160 W Exponeringsyta 1,6 m2	B:945 x D:850 x H:1400 mm	<b>29 600 kr</b>
Carmella 130 CH Elförbrukning 1500 W Exponeringsyta 2,4 m2	B:1345 x D:850 x H:1400 mm	<b>34 150 kr</b>
Carmella 60 GRZ Elförbrukning 1670 W Exponeringsyta 0,9 m2	B:645 x D:850 x H:1400 mm	<b>26 350 kr</b>
Carmella 90 GRZ Elförbrukning 4100 W Exponeringsyta 1,6 m2	B:945 x D:850 x H:1400 mm	<b>28 650 kr</b>
Carmella 130 GRZ Elförbrukning 6600 W Exponeringsyta 2,3 m2	B:1345 x D:850 x H:1400 mm	<b>31 750 kr</b>
Carmella 60 N	B:645 x D:850 x H:1400 mm	<b>21 450 kr</b>
Carmella 90 N	B:945 x D:850 x H:1400 mm	<b>22 950 kr</b>
Carmella 130 N	B:1345 x D:850 x H:1400 mm	<b>24 950 kr</b>
Carmella 60 CH/KL	B:645 x D:850 x H:1400 mm	<b>26 200 kr</b>
Carmella 90 CH/KL	B:945 x D:850 x H:1400 mm	<b>29 600 kr</b>
Carmella 130 CH/KL	B:1345 x D:850 x H:1400 mm	<b>34 150 kr</b>
Carmella NW 90 int hörn CH	B:1380 x D:850 x H:1400 mm	<b>42 350 kr</b>
Carmella NZ 90 ext hörn CH	B:1400 x D:850 x H:1400 mm	<b>42 350 kr</b>
Carmella NW 90 int hörn N	B:1380 x D:850 x H:1400 mm	<b>23 100 kr</b>
Carmella NZ 90 ext hörn N	B:1400 x D:850 x H:1400 mm	<b>23 100 kr</b>





Vienna kall och varm modell.

Vienna montrar exponerar elegant dina kylda produkter. Utvändigt är den klädd i rostfritt stål. Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta justerbara glashyllor(i den kylda och rostfria hyllor i den varma) + botten, automatisk avfrostning, tövattentork och är fuktkontrollerad. Skjutglasdörrar på personalsidan. De kylda montrarna har ett temperaturomr mellan +2°...+8°C och de varma +40°C...+90°C. Montrarna kan monteras ihop i linje och även kombineras med hörn. Som tillval finns LED-belysning. Den kan fås som kyld med frontglas (CH/Z), kyld självservice (CH/O), kyld självservice med svingdörrar(CH/O/DU), varm(GRZ), neutral(N) eller för C-Kyla. Finns även för självbetjäning, då med öppen i front.

Vienna 60 CH/Z Elförbrukning 700 W Exponeringsyta 1,0 m2	B:600 x D:800 x H:1360 mm	<b>28 500 kr</b>
Vienna 90 CH/Z Elförbrukning 800 W Exponeringsyta 1,5 m2	B:900 x D:800 x H:1360 mm	<b>31 600 kr</b>
Vienna 120 CH/Z Elförbrukning 1000 W Exponeringsyta 2,0 m2	B:1200 x D:800 x H:1360 mm	<b>35 600 kr</b>
Vienna 60 CH/O Elförbrukning 1350 W Exponeringsyta 1,0 m2	B:600 x D:800 x H:1360 mm	<b>26 900 kr</b>
Vienna 90 CH/O Elförbrukning 1600 W Exponeringsyta 1,5 m2	B:900 x D:800 x H:1360 mm	<b>29 650 kr</b>
Vienna 120 CH/O Elförbrukning 1700 W Exponeringsyta 2,0 m2	B:1200 x D:800 x H:1360 mm	<b>31 750 kr</b>
Vienna 60 CH/O/DU	B:600 x D:800 x H:1360 mm	<b>28 500 kr</b>
Vienna 90 CH/O/DU	B:900 x D:800 x H:1360 mm	<b>31 600 kr</b>
Vienna 120 CH/O/DU	B:1200 x D:800 x H:1360 mm	<b>35 600 kr</b>
Vienna 60 GRZ Elförbrukning 1400 W Exponeringsyta 1,0 m2	B:600 x D:800 x H:1360 mm	<b>27 100 kr</b>
Vienna 90 GRZ Elförbrukning 3500 W Exponeringsyta 1,5 m2	B:900 x D:800 x H:1360 mm	<b>30 100 kr</b>
Vienna 120 GRZ Elförbrukning 5700 W Exponeringsyta 2,0 m2	B:1200 x D:800 x H:1360 mm	<b>32 100 kr</b>
Vienna 60 N	B:600 x D:800 x H:1360 mm	<b>18 000 kr</b>
Vienna 90 N	B:900 x D:800 x H:1360 mm	<b>20 950 kr</b>
Vienna 120 N	B:1200 x D:800 x H:1360 mm	<b>22 400 kr</b>

Magnum kylmonter exponerar elegant dina kylda produkter. Frontpanel i trä (upplyst). Den är utrustad med fläktkyla, 3st belysta justerbara glashyllor + botten, automatisk avfrostning, tövattentork. Montrarna har ett temperaturområde mellan +4°C...+10°C. Montrarna kan monteras ihop i linje (även med magnum ice). Som tillval finns LED-belysning, frontpanel i färgat glas, rostfri finish, botten som brickor på teleskopgejdrar. Den kan även fås som neutral eller för C-Kyla.

Magnum 140	B:1440 x D:850 x H:1350 mm	<b>47 400 kr</b>
Temperaturomr. +4°C...+10°C		
Elförbrukning 1500 W		
Exponeringsyta 2,8 m <sup>2</sup>		



Magnum ICE är en skopglassdisk med glasöverdel med rakt glas, inkl belysning. Tillverkad i lackerat stål (fronten i trä). Fläktkyld med automatisk avfrostning, nattgardin, 4st roterande hjul. Levereras med 3 fas handske. Disken har ett temperaturområde mellan +12°C...-22°C. Som tillbehör finns teleskop gångjärn för att enkelt kunna lyfta upp frontglaset, LED-belysning, fronten i färgat glas samt glasstråg. Diskarna kan monteras ihop i en linje. Dom kan även fås med vattenkyld kondensor.

Magnum ICE 12	B:1160 x D:1150 x H:1350 mm	<b>74 400 kr</b>
Elförbrukning 3800 W		
Exponerar 12st femliterstråg		
Magnum ICE 18	B:1660 x D:1150 x H:1350 mm	<b>84 100 kr</b>
Elförbrukning 5150 W		
Exponerar 18st femliterstråg		
Magnum ICE 24	B:2160 x D:1150 x H:1350 mm	<b>100 250 kr</b>
Elförbrukning 5150 W		
Exponerar 24st femliterstråg		



Sorbettii är en skopglassdisk med glasöverdel, inkl belysning. Tillverkad i lackerat stål. Fläktkyld med automatisk avfrostning, nattgardin, 4 st roterande hjul. Disken har ett tem.område mellan -12°C....-22°C. 3 fas handske. Som tillbehör finns , LED-belysning samt glasstråg. Diskarna kan monteras ihop i en linje. Dom kan även fås med vattenkyld kondensor.

Sorbettii 10 Elförbrukning 2760 W Exponerar 10st femliterstråg	B:1020 x D:1100 x H:1300 mm	<b>61 900 kr</b>
Sorbettii 12 Elförbrukning 2760 W Exponerar 12st femliterstråg	B:1220 x D:1100 x H:1300 mm	<b>64 400 kr</b>
Sorbettii 16 Elförbrukning 3860 W Exponerar 16st femliterstråg	B:1540 x D:1100 x H:1300 mm	<b>69 950 kr</b>
Sorbettii 20 Elförbrukning 5010 W Exponerar 20st femliterstråg	B:1840 x D:1100 x H:1300 mm	<b>73 300 kr</b>
Sorbettii 24 Elförbrukning 5060 W Exponerar 24st femliterstråg	B:2160 x D:1100 x H:1300 mm	<b>82 400 kr</b>

## Tillbehör

5 lit rostfria glasskantiner	<b>199 kr</b>
Skophållare med GN 1/9 plast kantin	<b>270 kr</b>



Olimpia delidisk exponerar elegant dina kylda produkter. Tillverkad i lackerat stål. Den är utrustad med fläktkyla, rakt frontglas, rostfri exponeringsyta, belysning, automatisk avfrostning, tövattentork. Montrarna har ett temperaturområde mellan +1°C...+8°C. Montrarna kan monteras ihop i linje. Som tillval finns LED-belysning, upplyst frontpanel, avdelare, glashylla, brickbana på kundsidan. Den kan även fås för C-Kyla.

Olimpia 100/115	B:1060 x D:1145 x H:1200 mm	<b>26 500 kr</b>
Olimpia 200/115	B:2060 x D:1145 x H:1200 mm	<b>33 750 kr</b>
Olimpia 300/115	B:3060 x D:1145 x H:1200 mm	<b>46 100 kr</b>



Jordani delikylidisk är tillverkad för exponering av sallader, charkvaror mm. Fallande statisk kyla med automatisk avfrostning samt avdunstning av tövatten. Stommen är av lackerat stål. Displayytans botten samt kylda förvaringskammaren är av rostfri plåt. Frontglaset kan enkelt tippas fram för enkel rengöring. Diskarna har belysning samt en arbetsyta i rostfritt. Som tillbehör finns hylla på kundsidan, led-lampor, arbetsyta i granit, rött lyse (för kött) samt avdelare till exponerings ytan. Veronii levereras även i C-kyllt utförande.

Jordanii 110/80	B:1080 x D:840 x H:1250 mm	<b>16 100 kr</b>
Jordanii 130/80	B:1280 x D:840 x H:1250 mm	<b>16 700 kr</b>
Jordanii 160/80	B:1580 x D:840 x H:1250 mm	<b>17 350 kr</b>
Jordanii 190/80	B:1880 x D:840 x H:1250 mm	<b>19 500 kr</b>
Jordanii 210/80	B:2080 x D:840 x H:1250 mm	<b>20 400 kr</b>
Jordanii 250/80	B:2480 x D:840 x H:1250 mm	<b>24 300 kr</b>
Jordanii 110/80 kassa	B:1100 x D:840 x H:900 mm	<b>5 900 kr</b>



Europa delikyldisk är tillverkad för exponering av sallader, charkvaror mm. Fallande statisk kyla med automatisk avfrostning samt avdunstning av tövatten. Stommen är av lackerat stål. Displayytans botten samt kylda förvaringskammaren är av rostfri plåt. Diskarna går att bygga ihop i linje med hörn, samt kassadisk. Frontglaset kan enkelt tippas fram för enkel rengörning. Diskarna har belysning samt en arbetsyta i granit. Som tillbehör finns hylla på kundsidan, led-lampor, rött lyse (för kött), upplyst front samt avdelare till exponerings ytan. Europa levereras även i C-kylt utförande. Finns även i en djupare modell (1200 mm) för supermarkets.

Europa 110/110	B:1080 x D:1100 x H:1250 mm	<b>17 250 kr</b>
Europa 130/110	B:1280 x D:1100 x H:1250 mm	<b>18 100 kr</b>
Europa 160/110	B:1580 x D:1100 x H:1250 mm	<b>20 100 kr</b>
Europa 190/110	B:1880 x D:1100 x H:1250 mm	<b>21 600 kr</b>
Europa 210/110	B:2080 x D:1100 x H:1250 mm	<b>22 650 kr</b>
Europa 250/110	B:2480 x D:1100 x H:1250 mm	<b>27 100 kr</b>
Europa 280/110	B:2780 x D:1100 x H:1250 mm	<b>29 100 kr</b>
Europa 310/110	B:3080 x D:1100 x H:1250 mm	<b>30 200 kr</b>
Europa NW 90 int hörn	B:1360 x D:1100 x H:1250 mm	<b>20 400 kr</b>
Europa NZ 90 ext hörn	B:1130 x D:1100 x H:1250 mm	<b>20 400 kr</b>
Europa 110/110 kassa	B:1100 x D:1100 x H:930 mm	<b>6 400 kr</b>

## Tillbehör

Rostfri brickbana på kundsidan	<b>1 095 kr/meter</b>
Avdelare	<b>550 kr</b>
Invändig glashylla	<b>550 kr/meter</b>
Arbetsyta i granit	<b>1 500 kr/meter</b>
LED-belysning	<b>550 kr/meter</b>
För C-Kyla	<b>- 10 %</b>
Disk för fisk med syrafast plåt och avrinning	<b>+ 5 %</b>



Casetto väggkyl är en enkel men funktionell väggkyl tillverkad i lackerat stål. Med 3st utdragbara hyllplan med vippluckor som automatisk öppnas när du drar ut lådan. Fläktkyla med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Elektronisk styrenhet, belysning i sidor och tak. Som tillbehör finns LED-belysning, hjul.

Casetto 90	B:880 x D:780 x H:1450 mm	<b>21 750 kr</b>
Temperaturomr. +4°C....+10°C		
Elförbrukning 1150 W		
Exponeringsyta 1,4 m2		



Smart väggkyl är en enkel men funktionell väggkyl tillverkad i lackerat stål. Med 2st justerbara hyllplan + bottenhylla och nattgardin är standard. Fläktkyla med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Elektronisk styrenhet, hjul samt belysning. Väggkylarna kan monteras ihop i linje. Som tillbehör finns LED-belysning.

Smart 70	B:700 x D:705 x H:1350 mm	<b>18 350 kr</b>
Temperaturomr. +4°C....+10°C		
Elförbrukning 700 W		
Exponeringsyta 0,65 m2		
Smart 90	B:900 x D:705 x H:1350 mm	<b>19 450 kr</b>
Temperaturomr. +4°C....+10°C		
Elförbrukning 1000 W		
Exponeringsyta 0,80 m2		
Smart 100	B:1000 x D:705 x H:1350 mm	<b>19 950 kr</b>
Temperaturomr. +4°C....+10°C		
Elförbrukning 1000 W		
Exponeringsyta 0,85 m2		
Smart 120	B:1200 x D:705 x H:1350 mm	<b>20 350 kr</b>
Temperaturomr. +4°C....+10°C		
Elförbrukning 1030 W		
Exponeringsyta 1,17 m2		



Cascade väggkyl är en väggkylsö tillverkad i lackerat stål. Med 3st justerbara hyllplan + bottenhylla. Fläktkyla med automatisk avfrostning och tövattenlåda. Elektronisk styrenhet samt belysning. Som tillbehör finns LED-belysning. Kan även fås för C-Kyla.

Cascade Ø2100

Ø:2100 x H:1550 mm

**33 900 kr**

Temperaturomr. +4°C...+8°C

Elförbrukning 2300 W

Exponeringsyta 5,5 m<sup>2</sup>





Praga är en väggkyl tillverkad i lackerat stål. Med 5st justerbara hyllplan + bottenhylla. Fläktkyla med automatisk avfrostning. Elektronisk styrenhet, nattgardin samt belysning är standard. Som tillbehör finns belysning på varje hyllplan, sidobelysning, krokar för köttupphängning, LED-belysning. Kan endast fås för C-Kyla. Väggkylarna kan monteras ihop i linje samt med 90° hörn. Väggkylarna kan fås i fyra olika djup. Praga tillverkas även för "brine"system, offereras sparat. Om man önskar en fristående Praga måste 2 x sidogavel adderas på grund priset. Praga kan med fördel byggas ihop i en linje.

Praga 130/70	B:1300 x D:685 x H:2000 mm	<b>24 000 kr</b>
Praga 160/70	B:1600 x D:685 x H:2000 mm	<b>26 350 kr</b>
Praga 190/70	B:1900 x D:685 x H:2000 mm	<b>28 500 kr</b>
Praga 210/70	B:2080 x D:685 x H:2000 mm	<b>30 200 kr</b>
Praga 250/70	B:2500 x D:685 x H:2000 mm	<b>33 450 kr</b>
Praga 280/70	B:2800 x D:685 x H:2000 mm	<b>36 950 kr</b>
Praga 310/70	B:3100 x D:685 x H:2000 mm	<b>40 700 kr</b>
Praga 385/70	B:3850 x D:685 x H:2000 mm	<b>46 400 kr</b>
Praga 130/80	B:1300 x D:780 x H:2000 mm	<b>24 800 kr</b>
Praga 160/80	B:1600 x D:780 x H:2000 mm	<b>26 950 kr</b>
Praga 190/80	B:1900 x D:780 x H:2000 mm	<b>29 300 kr</b>
Praga 210/80	B:2080 x D:780 x H:2000 mm	<b>30 950 kr</b>
Praga 250/80	B:2500 x D:780 x H:2000 mm	<b>34 200 kr</b>
Praga 280/80	B:2800 x D:780 x H:2000 mm	<b>37 750 kr</b>
Praga 310/80	B:3100 x D:780 x H:2000 mm	<b>41 300 kr</b>
Praga 385/80	B:3850 x D:780 x H:2000 mm	<b>47 150 kr</b>
Praga 130/90	B:1300 x D:880 x H:2000 mm	<b>25 600 kr</b>
Praga 160/90	B:1600 x D:880 x H:2000 mm	<b>27 900 kr</b>
Praga 190/90	B:1900 x D:880 x H:2000 mm	<b>30 000 kr</b>
Praga 210/90	B:2080 x D:880 x H:2000 mm	<b>31 750 kr</b>
Praga 250/90	B:2500 x D:880 x H:2000 mm	<b>34 950 kr</b>
Praga 280/90	B:2800 x D:880 x H:2000 mm	<b>38 500 kr</b>
Praga 310/90	B:3100 x D:880 x H:2000 mm	<b>42 200 kr</b>
Praga 385/90	B:3850 x D:880 x H:2000 mm	<b>47 900 kr</b>
Praga 130/110	B:1300 x D:1080 x H:2000 mm	<b>27 100 kr</b>
Praga 160/110	B:1600 x D:1080 x H:2000 mm	<b>29 150 kr</b>
Praga 190/110	B:1900 x D:1080 x H:2000 mm	<b>31 900 kr</b>
Praga 210/110	B:2080 x D:1080 x H:2000 mm	<b>34 000 kr</b>
Praga 250/110	B:2500 x D:1080 x H:2000 mm	<b>37 750 kr</b>
Praga NW 90 hörn (80)	B:1555 x D:735 x H:2000 mm	<b>28 350 kr</b>
Praga NW 90 hörn (90)	B:1696 x D:835 x H:2000 mm	<b>29 150 kr</b>



## Tillbehör


Plexiavdelare	910 kr
Upplysta hyllor	390 kr/meter
Magnetventil	1 390 kr
Extra hylla	550 kr/meter
Krokar för kött istället för hyllor	Fritt alternativ
Spegelblank rostfri rygg och tak	2 400 kr/meter
Skjutglasdörrar	Offereras separat
Öppningsbara dörrar	Offereras separat
Sidopaneler	1 700 kr





Juka JK 74 är frysbänkar tillverkade i rostfritt stål som har ett temperaturområde mellan -18°C....-22°C .  
Automatisk avfrostning och tövattentork. Stickpropp 230 V. Tillverkas endast med dörrar.

JK 74 / 1000 Elförbrukning: 440 W Bruttovolym: 140 liter (1 dörr)	B:950 x D:700 x H:850 mm	<b>22 100 kr</b>
JK 74 / 1300 Elförbrukning: 550 W Bruttovolym: 280 liter (2 dörrar)	B:1300 x D:700 x H:850 mm	<b>24 300 kr</b>
JK 74 / 1400 Elförbrukning: 550 W Bruttovolym: 280 liter (2 dörrar)	B:1400 x D:700 x H:850 mm	<b>24 500 kr</b>
JK 74 / 1500 Elförbrukning: 550 W Bruttovolym: 280 liter (2 dörrar)	B:1500 x D:700 x H:850 mm	<b>24 600 kr</b>
JK 74 / 1900 Elförbrukning: 650 W Bruttovolym: 420 liter (3 dörrar)	B:1870 x D:700 x H:850 mm	<b>26 950 kr</b>
JK 74 / 2300 Elförbrukning: 760 W Bruttovolym: 560 liter (4 dörrar)	B:2320 x D:700 x H:850 mm	<b>27 900 kr</b>







## SAYL kyl- och värmevitriner

Sayls vitriner är framtagna för att på ett elegant sett exponera era varor. De tillverkas i rostfritt stål AISI 304. Alla med stickpropp 230 V 50-60Hz. Termostaten är Danfoss och köldmedium R134A.



Sushi VS6 Argenta

SAYL sushivitrin är utrustad med skjutglasluckor på servicesidan, automatisk avfrostning samt high-power led-lampor för maximal exponering. Frontglaset kan lätt tippas framåt för lätt rengöring. Dubbelkyld vilket innebär kylslingor i bottenplattan samt fallande kyla uppifrån som håller en kyla i monter på 1°C....5°C. sushivitrinen är grå som standard men kan även beställas i vit, svart, röd eller gul färg. Sushivitrinen tillverkas med bottenyta i rostfritt stål (AISI-304) levereras med rostfria 1/3 kantbleck. På denna modell kan man enkelt byta frontglaset och på så sätt byta färg på sin sushivitrin

Sushi VS4, dubbelkyla uppe/nere Exponerar 4st GN 1/3 40 mm bleck	B:1080 x D:396 x H:245 mm	<b>14 900 kr</b>
Sushi VS6, dubbelkyla uppe/nere Exponerar 6st GN 1/3 40 mm bleck	B:1437 x D:396 x H:245 mm	<b>16 500 kr</b>
Sushi VS8, dubbelkyla uppe/nere Exponerar 8st GN 1/3 40 mm bleck	B:1789 x D:396 x H:245 mm	<b>18 500 kr</b>
Sushi VS10, dubbelkyla uppe/nere Exponerar 10st GN 1/3 40 mm bleck	B:2141 x D:396 x H:245 mm	<b>21 200 kr</b>
Extra frontglas i svart, vit, röd eller gul		
Modell 4		<b>1 950 kr</b>
Modell 6		<b>2 250 kr</b>
Modell 8		<b>2 600 kr</b>
Modell 10		<b>3 150 kr</b>



## SAYL Kalla Tapasvitriner



Tapas V6

Sayl kalla tapasvitriner exponerar era produkter maximalt. De kalla vitrinerna är utrustade med automatisk avfrostning, high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan. Vitrinerna har ett temperaturområde mellan +3°C...+8°C. Glasöverdelen kan enkelt plockas bort för smidig rengöring, platt topp som kan användas att ställa t.ex. skålar eller tallrikar. Vitrinerna kan fås i svart, orange, vit, gul eller grå färg och finns i 4 olika längder. Levereras med rostfria 1/3 kantinbleck. Stickpropp 230 V.

Tapas V4	B:1085 x D:395 x H:245 mm	<b>10 400 kr</b>
Exponerar 4st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas V6	B:1437 x D:395 x H:245 mm	<b>12 100 kr</b>
Exponerar 6st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas V8	B:1789 x D:395 x H:245 mm	<b>13 600 kr</b>
Exponerar 8st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas V10	B:2141 x D:395 x H:245 mm	<b>16 600 kr</b>
Exponerar 10st GN 1/3 40 mm bleck		

*\*OBS! Dessa rekommenderas inte att användas för sushi*



Tapas Dos V26N

Sayl kalla tapasvitriner dos exponerar era produkter maximalt. De kalla vitrinerna är utrustade med automatisk avfrostning, high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan. Vitrinerna har ett temperaturområde mellan +3°C...+8°C. Glasöverdelen kan enkelt plockas bort för smidig rengöring. Vitrinerna kan fås i svart, orange, vit, gul eller grå färg och finns i 3 olika längder. Stickpropp 230 V.

Tapas Dos V24	B:1085 x D:395 x H:360 mm	<b>12 500 kr</b>
Exponerar 4st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas Dos V26	B:1437 x D:395 x H:360 mm	<b>14 150 kr</b>
Exponerar 6st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas Dos V28	B:1789 x D:395 x H:360 mm	<b>15 800 kr</b>
Exponerar 8st GN 1/3 40 mm bleck		

*\*OBS! Dessa rekommenderas inte att användas för sushi*



XL VX 2 S i fisk utförnade

Sayl XL vitrin exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan, lucka på kundsidan så att kunden kan plocka själv. Vitrinerna kan fås i turkos eller gul färg och finns i 2 olika storlekar. Vitrinerna kan även fås för fisk, då i AISI 316 syrafast rfr där ni kan exponera fisken på en bädd av krossad is. Stativ på hjul finns som tillbehör. Stickpropp 230 V.

XL VX2	B:680 x D:882 x H:400 mm	<b>18 400 kr</b>
Exponerar 2st GN 1/1 65 mm kantiner		
XL VX2S fisk	B:680 x D:882 x H:400 mm	<b>21 950 kr</b>
Exponerar 2st GN 1/1 65 mm kantiner		
XL VX3	B:1000 x D:882 x H:400 mm	<b>23 400 kr</b>
Exponerar 3st GN 1/1 65 mm kantiner		
XL VX3S fisk	B:1000 x D:882 x H:400 mm	<b>26 700 kr</b>
Exponerar 3st GN 1/1 65 mm kantiner		



Splendid VS3

Sayl Splendid tapasvitriner exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med automatisk avfrostning, high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan, extra glashylla för ytterligare exponering (neutral). Glasöverdelen kan enkelt plockas bort för smidig rengöring. Vitrinerna är svarta och finns i 2 olika storlekar. Stickpropp 230 V.

Splendid VS2	B:970 x D:600 x H:470 mm	<b>18 400 kr</b>
Exponerar 2st GN 1/1 65 mm kantiner		
Splendid VS3	B:1320 x D:600 x H:470 mm	<b>20 800 kr</b>
Exponerar 3st GN 1/1 65 mm kantiner		



Sayl Multiservice tapasvitrin exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan, vippluckor på kundsidan så att kunden kan plocka själv och har ett temperaturområde mellan 1°C...5°C. Vitrinerna är svarta och finns i 4 olika storlekar. Stickpropp 230 V.

Multiservice S4	B:1085 x D:395 x H:245 mm	<b>10 500 kr</b>
Exponerar 4st GN 1/3 40 mm bleck		
Multiservice S6	B:1438 x D:395 x H:245 mm	<b>12 500 kr</b>
Exponerar 6st GN 1/3 40 mm bleck		
Multiservice S8	B:1788 x D:395 x H:245 mm	<b>13 950 kr</b>
Exponerar 8st GN 1/3 40 mm bleck		
Multiservice S10	B:2140 x D:395 x H:245 mm	<b>16 950 kr</b>
Exponerar 10st GN 1/3 40 mm bleck		

*\*OBS! Dessa rekommenderas inte att användas för sushi*



## Tapas Tres

Sayl Tapas Tres tapasvitrin exponerar era produkter maximalt i tre plan. Vitrinerna är utformade i kubformat och frontglaset går upp en bit för att hindra att brickan glider av. Dom är utrustade med high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan, invändig glashylla för extra exponering och har ett temperaturområde mellan 1°C...5°C. Vitrinerna finns i 2 olika längder storlekar. Stickpropp 230 V.

Tapas Tres VCB 6	B:1438 x D:395 x H:350 mm	<b>12 700 kr</b>
Inkl 6st GN 1/3 bleck		
Tapas Tres VCB 8	B:1788 x D:395 x H:350 mm	<b>14 200 kr</b>
Inkl 8st GN 1/3 bleck		





## Vela

SAYL Vela är en vacker kylvitryn som elegant exponerar dina produkter mot din kund i 5st olika plan. Vitrynen har skjutglasdörrar på personalsidan, senaste generationens LED-belysning, elektroniskt termostat och har även en fukttermostat som gör att kan kontrollera fukten i vitrynen vilket är viktigt om man exponerar t.ex. choklad som kan svettas och bli missfärgade annars.

Vela VVH, humid modell Med 5st hyllplan	B:700 x D:620 x H:640 mm	<b>19 250 kr</b>
Vela VV, utan humid Med 5st glashyllor		<b>15 150 kr</b>



## Petit Buffe

SAYL Petit Buffe är en snygg kylenhet för minibuffé som kan ställas mitt på bordet. Den har ett temperaturområde på +6°C...+12°C. Vitrynen har senaste generationens LED-belysning i bågen. Som tillbehör finns rostfritt upphöjt galler samt tårtformade brickor.

Petit Buffé Plats för 8st brickor	Ø: 950 x H:750 mm	<b>18 200 kr</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------

## Tillbehör

Rostfritt upphöjt galler	<b>1 050 kr</b>
Tårtformad bricka	<b>190 kr/st</b>



Dolce exponeringskyl för bakverk, smörgåsar mm. En mycket elegant exponering där varorna stilfullt exponeras i 360° på 4st hyllplan + botten. Dolce finns både i neutralt utförande och kylt. Dolce är utrustad med automatisk avfrostning samt tövattenlåda. Infälld vertikal led-belysning. Dolce finns även i vit färg.

Dolce VDR kyld	Ø:435 x H:970 mm	<b>16 500 kr</b>
Exponerar tårter på 4 hyllplan + botten		
Dolce EDL neutral	Ø:435 x H:710 mm	<b>6 100 kr</b>
Exponerar bakverk på 4 hyllplan + botten		
Dolce CEDL varm	Ø: 435 x H:710 mm	<b>8 750 kr</b>
Exponerar varma pajer, pizza slize mm på 4 hyllplan + botten		



Dolce varm



Alegria är en elegant vinkyl för absolut maximal exponering av era viner. Termostaten kan ställas in för att passa de viner/champagne du vill visa upp. Från +4°C + 8°C för champagne, mouserande, rosé och vita viner, 12°C - 15°C för unga viner till 20°C för att lufta vinerna eller för era äldre finare viner. Alegria finns i två färger brun eller svart.

Alegria VI

Ø:435 x H:370 mm

**8 800 kr**

Exponerar 8st flaskor



Tapas Dos V 26 N som finns på sid 76

## SAYL Varma Tapasvitriner



Tapas C6L

Sayl Tapas varma tapasvitriner exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med elektroniskt termostat med en effekt på 1000 W, skjutglasluckor på personalsidan. Har ett temperaturområde mellan 30°C...90°C. Glasöverdelen kan enkelt plockas bort eller vältas framåt för smidig rengöring. Vitrinerna är utrustade med high power led-belysning och finns i 2 olika längder. Stickpropp 230 V.

Tapas C4L	B:840 x D:395 x H:270 mm	<b>7 950 kr</b>
Exponerar 4st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas C6L	B:1190 x D:395 x H:270 mm	<b>8 950 kr</b>
Exponerar 6st GN 1/3 40 mm bleck		



Tapas Dos C26L

Sayl Tapas Dos varma tapasvitriner exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med elektroniskt termostat med en effekt på 1000 W, skjutglasluckor på personalsidan. Har ett temperaturområde mellan +30°C...+90°C. Glasöverdelen kan enkelt plockas bort eller vältas framåt för smidig rengöring. Vitrinerna är utrustade med high power led-belysning och finns i 2 olika längder. Stickpropp 230 V.

Tapas Dos C24L	B:840 x D:395 x H:360 mm	<b>9 800 kr</b>
Exponerar 4st GN 1/3 40 mm bleck		
Tapas Dos C26L	B:1190 x D:395 x H:360 mm	<b>10 700 kr</b>
Exponerar 6st GN 1/3 40 mm bleck		



XL CX3

Sayl XL vitrin exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan, lucka på kundsidan så att kunden kan plocka själv. Vitrinerna kan fås i gul eller röd färg och finns i 2 olika storlekar. Stickpropp 230 V.

XL CX2	B:695 x D:670 x H:365 mm	<b>11 150 kr</b>
Exponerar 2st GN 1/1 100 mm kantiner		
XL CX3	B:1020 x D:670 x H:365 mm	<b>12 950 kr</b>
Exponerar 3st GN 1/1 100 mm kantiner		



Splendid CS3L



Splendid CS1L

Sayl Splendid tapasvitriner exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med high power led-lampor, skjutglas på serveringssidan, extra gallerhylla för ytterligare exponering (tillbehör). Glasöverdelen kan enkelt plockas bort för smidig rengöring. Vitrinerna är svarta och finns i 3 olika storlekar. Stickpropp 230 V.

Splendid CS1L	B:355 x D:640 x H:390 mm	<b>7 550 kr</b>
Exponerar 1st GN 1/1 65 mm kantin		
Splendid CS2L	B:690 x D:640 x H:390 mm	<b>9 300 kr</b>
Exponerar 2st GN 1/1 65 mm kantiner		
Splendid CS3L	B:1018 x D:640 x H:390 mm	<b>11 750 kr</b>
Exponerar 3st GN 1/1 65 mm kantiner		



Paris CTP

Paris är en varm vitrin som exponerar dina varor maximalt. Vitrinen har vippluckor på båda sidor för lätt åtkomst. Den har ett temperaturområde på +30°C...+50°C och har en eleffekt på 400 W. Stickpropp 230 V.

Paris CTP	B:500 x D:350 x H:230 mm	<b>4 350 kr</b>
Exponeringsyta 470x310 mm		

## SAYL Neutrala Tapasvitriner



Neutros E4L



Neutros E24L

Sayl neutrala tapasvitriner exponerar era produkter maximalt. Vitrinerna är utrustade med high-powered led-lampor. De är utrustade med skjutglasluckor på servicesidan och frontglaset kan lätt plockas bort för smidig rengöring.

Neutros E4L	B:840 x D:380 x H:170 mm	<b>4 400 kr</b>
Exponerar en yta motsvarande 4st GN 1/3		
Neutros E6L	B:1190 x D:380 x H:170 mm	<b>5 100 kr</b>
Exponerar en yta motsvarande 6st GN 1/3		
Neutros Dos E24L	B:840 x D:380 x H:355 mm	<b>5 350 kr</b>
Exponerar en yta motsvarande 4st GN 1/3		
Neutros Dos E26L	B:1190 x D:380 x H:355 mm	<b>5 800 kr</b>
Exponerar en yta motsvarande 6st GN 1/3		







## Mondial

Mondial kyl och frysskåp i 400/600 liters utförande tillverkas i skummad polyuretan HCFC/CFC-fri.

Utvändig beklädnad i rosttritt AISI 430 och invändigt i formgjuten pvc. Kylskåpen har automatisk avfrostning och frysskåpen är utrustade med fasta hyllförångare och manuell avfrostning. Dörrarna är utrustade med magnet tätlist och kan enkelt hängas om vid önskemål. Digital termostat, samt lås. Skåpen kan även utrustas med fotpedal samt hjul.

OBS!! Samtliga Mondial produkter är för anslutning med stickpropp 230 V.



KIC PRX 40 kylskåp +3C...+8C 5 st hyllor 515x400 mm Effekt: 180 watt, R 134 A Brutto volym: 380 lit	B:600 x D:610 x H:1865 mm	<b>11 500 kr</b>
--	---------------------------	------------------

KIC NX 40 frysskåp -18C...-25C 6 st hyllor 515x400 mm Effekt: 190 watt, R 404 A Brutto volym: 380 lit	B:600 x D:610 x H:1865 mm	<b>12 900 kr</b>
--	---------------------------	------------------

KIC PRX 60 LT kylskåp +3C...+8C 4 st hyllor 650x530 mm Effekt 310 watt, R 134 A Brutto volym 640 lit	B:775 x D:740 x H:1872 mm	<b>14 500 kr</b>
---	---------------------------	------------------

KIC NX 60 LT frysskåp -18C...-25C 6 st fasta hyllplan/hyllförångare Effekt: 360 watt, R 404 A Brutto volym: 580 lit	B:775 x D:740 x H:1872 mm	<b>15 900 kr</b>
--	---------------------------	------------------

### Tillbehör:

Fotpedal	<b>340 kr</b>
Hjul istället för ben	<b>720 kr</b>
Hylla till KIC PR 40	<b>145 kr</b>
Hylla till KIC 60	<b>215 kr</b>

Mondial kyl och frysskåp med glasdörr för tex placering under bef bänkskiva alt fristående. Skåpen har exakt likadana dimensioner. Skåpen har automatisk avfrostning och tövattenlåda. 2 st hyllor + bottenhylla samt belysning. Utvändigt i vitlackerad stålplåt och invändigt i formgjuten pvc, samt lås.



TTG PR 14 L kylskåp med glasdörr +3C...+12C Effekt: 170 watt, R 134 A Bruttovolym: 156 lit	B:604 x D:615 x H:840 mm	<b>10 600 kr</b>
--	--------------------------	------------------

TTK PRX 14 L kylskåp helt i rostfritt, täckt dörr +3C...+12C	B:604 x D:615 x H:840 mm	<b>10 900 kr</b>
---	--------------------------	------------------

TTG N 14 L frysskåp med glasdörr -15...-25C Effekt: 250 watt, R 507 Bruttovolym: 130 lit	B:604 x D:615 x H:840 mm	<b>12 700 kr</b>
--	--------------------------	------------------

TTK NX 14 L frysskåp helt i rostfritt, täckt dörr -15C...-25C	B:604 x D:615 x H:840 mm	<b>12 900 kr</b>
--	--------------------------	------------------





Mondial Delight exponeringskåp i kyl resp. frys utförande. Dörrarna har dubbelt isolerglas samt magnetisk tätlist. Justerbara ben samt belysning och 5 st hyllor per sektion, totalt 10 st. Analog styrenhet samt hermetisk kompressor. Ljusboxen ovan för dörrarna kan användas till valfritt reklam budskap, självstängande dörrar.

Delight PV 1100 kylskåp +2C...+8C	B:1346 x D:742 x H:2003 mm	<b>36 550 kr</b>
Effekt: 800 watt, R 134 A		
Bruttovolym: 1047 lit		
Delight NV 1100 frysskåp -15C...-25C	B:1346 x D:742 x H:2003 mm	<b>49 950 kr</b>
Effekt: 1850 watt, R 507		
Bruttovolym: 1047 lit		
Delight NV 500 frysskåp -15C...-25C	B:670 x D:742 x H:2003 mm	<b>24 950 kr</b>
Effekt: 750 watt R 507 A		
Bruttovolym: 570 lit		



Jumbo är en perfect exponeringskyl för dricka, sallader mm. Glasskjutdörrar och ljusbox som är tillverkad för reklam dekor, invändig belysning med separat strömbrytare och automatisk avfrostning samt tövattenlåda.

Kapacitet: 1180 st 33 cl burkar.

Jumbo P 100	B:1010 x D:740 x H:2000 mm	<b>26 250 kr</b>
Effekt: 740 watt, R 507		
Brutto volym: 900 lit		
Temperaturområde: +2C...+8C		

**Tillbehör:**

Trädgallerhylla 442x535 mm, inklusive hyllclips	<b>215 kr</b>
---	---------------



Cold emotion är en elegant exponeringskyl med stilren design. Exponerar och lagrar 295 st 33 cl burkar.

Tonad glasdörr i ljusblå färg. Automatisk avfrostning och tövattenlåda.

Cold Emotion PR 40	B:440 x D:718 x H:1848 mm	<b>17 850 kr</b>
Effekt: 300 watt, R 134 A		
4 st hyllor och belysning		
Temperaturområde: 0C...+10C		
Ice Emotion	B:440 x D:729 x H:1848 mm	<b>19 900 kr</b>
Effekt: 460 watt, R 404 A		
6 st fasta hyllplan, hyllförångare		
Temperaturområde: -15C...-25C		
I övrig samma design som Cold Emotion		

#### Tillbehör:

Vit trådgallerhylla	<b>170 kr</b>
---------------------	---------------



Showcase är en liten och kompakt exponeringskyl för smörgåsar, sallader och dryck. 4 st hyllor + botten.

Hyllornas mått räknat uppifrån 1:B:460 x D:180 mm 2:220 mm 3:260 mm 4:300 mm. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Rena ytor som passar väl för att dekoreras med reklam budskap. Fläktkyla.

Showcase 48	B:515 x D:655 x H:1570 mm	<b>19 900 kr</b>
Effekt: 880 watt, R 507		
Brutto volym: 141 lit		
Temperaturområde: +4C...+8C		

#### Tillbehör:

Nattgardin	<b>730 kr</b>
Hyllstopp/ kit om 4 st	<b>295 kr</b>



Jolly flerplansdiskar är utrustade med 4 st hyllor med pris etikett hållare + botten hylla, glasade gavlar och belysning. Nattgardin är standard. Elektronisk termostat och front samt topppanelen kan beställas i blå,röd,vit eller grön färg. Jolly finns även i rostfritt utförande, invändigt i AISI 304 och utvändigt AISI 430. Hjul finns som tillbehör.

Jolly 7 SL	B:685 x D:737 x H:1985 mm	<b>19 950 kr</b>
Effekt: 890 watt, R 507		
Brutto volym: 438 lit		
Temperaturområde: +2C...+4C		
Jolly 7 SL rostfri		<b>23 700 kr</b>



Jolly 10 SL	B:985 x D:737 x H:1985 mm	<b>21 600 kr</b>
Effekt: 950 watt, R 507		
Brutto volym: 657 lit		
Temperaturområde: +2C...+4C		
Jolly 10 SL rostfri		<b>26 750 kr</b>



Jolly 14 SL	B:1335 x D:737 x H:1985 mm	<b>24 450 kr</b>
Effekt: 1200 watt, R 507		
Brutto volym: 913 lit		
Temperaturområde: +2C...+4C		
Jolly 14 SL rostfri		<b>31 200 kr</b>



Jolly 19 SL	B:1885 x D:737 x H:1985 mm	<b>29 200 kr</b>
Effekt: 1550 watt, R 507		
Brutto volym: 1314 lit		
Temperaturområde: +2C...+4C		
Jolly 19 SL rostfri		<b>37 950 kr</b>

**Tillbehör till Jolly:**

Prismärkningslist till 7	<b>410 kr</b>
Prismärkningslist till 10	<b>455 kr</b>
Prismärkningslist till 14	<b>480 kr</b>
Prismärkningslist till 19	<b>865 kr</b>
Extra hylla till 7 vit/rfr	<b>620/1015 kr</b>
Extra hylla till 10 vit/rfr	<b>690/1225 kr</b>
Extra hylla till 14 vit/rfr	<b>770/1450 kr</b>
Extra hylla till 19 vit/rfr	<b>990/1880 kr</b>



Jolly Jr är precis som storebror Jolly en väggkyl som elegant exponerar dina produkter. Den är utrustad med 3st hyllor + botten, glasade gavlar, belysning, nattgardin, elektroniskt termostat. Jolly Jr finns ej i rostfritt utförande.

---

Jolly Junior 10 SL	B:995 x D:737 x H:1448 mm	<b>22 250 kr</b>
Effekt: 950 watt R 507		
Bruttovolym: 290 liter		
Temperaturområde: +2°C...+4°C		

---

Jolly Junior 14 SL	B:1345 x D:737 x H:1448 mm	<b>25 000 kr</b>
Effekt: 1200 watt R 507		
Bruttovolym: 400 liter		
Temperaturområde: +2°C...+4°C		

---



Showcase fylld med deli varor.



Mondial Pick -Up exponeringsdiskar finns i kylt utförande alt fryrs modell, perfekt för placering nära kassalinjen mm.

Stommen är i skummad polyuretan HCFC/CFC fri isolering. Analoga styrenheter på både kylen och frysen, automatisk avfrostning och tövatten tork. Glasade gavlar runt om och täcklock ingår.

Pick Up P4 +0C...+4C R 404 A	B:1250 x D:1010 x H:895 mm	<b>31 350 kr</b>
Eleffekt:660 watt		
Bruttovolym: 390 lit		



Pick Up P6 +0C...+4C R 404 A	B:1860 x D:1010 x H:895 mm	<b>36 950 kr</b>
Eleffekt: 700 watt		
Bruttovolym: 610 lit		



Pick Up PN4 -18C...-20C R 404 A	B:1250 x D:1010 x H:895 mm	<b>39 500 kr</b>
Eleffekt:750 watt		
Bruttovolym: 390 lit		



Pick Up PN6 -18C...-20C R 404 A	B:1860 x D:1010 x H:895 mm	<b>44 950 kr</b>
Eleffekt: 1300 watt		
Bruttovolym: 610 lit		

OBS!! Frysmodellen PN kan även jobba i temperaturområde 0C...+4C, men då måste man utrusta disken med ett bottengaller.

#### Tillbehör:

Bottengallet till PN4	<b>1 600 kr</b>
Bottengaller till PN6	<b>2 040 kr</b>
Bottengaller P4	<b>800 kr</b>
Bottengaller P6	<b>1020 kr</b>
Avdelare i trådgaller (set P4)	<b>1500 kr</b>
Avdelare i trådgaller (set PSx16)	<b>1985 kr</b>
Avdelare i trådgaller (P6x24)	<b>2200 kr</b>



Iceland 200 VN R 404 A Eleffekt: 1450 watt Display yta: 1,46 m <sup>3</sup>	B:2050 x D:1010 x H:895 mm	<b>49 900 kr</b>
--	----------------------------	------------------

**Tillbehör:**

Avdelare i plastbelagda stålrör	<b>2 200 kr</b>
Plexiglas, 30 fack	<b>4 030 kr</b>
Plexiglas, 44 fack	<b>4 690 kr</b>



Iceland frysgondol exponerar dina frysvaror elegant. Frysdiskens är utrustad med automatisk avfrostning och tövattenlåda, belysning. 3 skiktas glas runt om och skjutglasluckor. 230 V stickpropp.

Iceland 150 VN R 404 A Eleffekt: 860 watt Display yta: 1,04 m <sup>3</sup>	B:1506 x D:1010 x H:895 mm	<b>42 950 kr</b>
---	----------------------------	------------------

**Tillbehör:**

Avdelare i plastbelagda stålrör	<b>1 900 kr</b>
Plexiglas, 24 fack	<b>3 200 kr</b>
Plexiglas, 32 fack	<b>3 500 kr</b>



Exponeringsfrysdisk med skjutglaslock, vitlackerad kabinett och gråa bumpers. Manuell avfrostning

Igloo Plus 89 -18C...-25C Effekt: 395 watt, R 404 A Bruttovolym: 529 lit	B:1558 x D:978 x H:753 mm	<b>15 300 kr</b>
Igloo Plus 91 -18C...-25C Effekt: 535 watt, R 404 A Bruttovolym: 753 lit	B:2058 x D:978 x H:753 mm	<b>19 100 kr</b>
Igloo Plus 94 -18C...-25C Effekt: 715 watt, R 404 A Bruttovolym: 976 lit	B:2558 x D:978 x H:753 mm	<b>21 800 kr</b>

**Tillbehör:**

Korgar till modell 89 (8 st)	<b>1 500 kr</b>
Korgar till modell 91 (12 st)	<b>2 195 kr</b>
Korgar till modell 94 (16 st)	<b>2 850 kr</b>



Horizon frys och kyldisk kan du kombinera i 4 olika temperatur modeller. Nattgardin och självstängande dörrar samt automatisk avfrostning med tövattenlåda är standard.

Horizon 15 BT A: -18C...-20C / B:-20C...-22C Effekt: 690 watt + 550 watt	B:1242 x D:909 x H:2032 mm	<b>60 950 kr</b>
Horizon 20 BT A: -18C...-20C / B:-20C...-22C Effekt: 980 watt + 700 watt	B:1822 x D:909 x H:2032 mm	<b>76 950 kr</b>





## Mondial Glasdiskar

Liten skopglassdisk som exponerar 2 x 5 lit glassbyttor. Kylslingor i brunnen. Plexihuv i klarglas.



Ice 2 V	B:470 x D:700 x H:385 mm	<b>8 950 kr</b>
Effekt: 200 watt, R 507		
Temperaturområde: -10C...-25C		



Skopglassdisk med glasöverdel och skjutglaslock, utan belysning. Exkl skophållare

Brio Ice 4 SK	B:780 x D:640 x H:1185 mm	<b>12 450 kr</b>
Effekt: 150 watt, R 507		
Exponerar 4 st 5 lit glass tråg		
Temperaturområde: -18C...-25C		



Skopglassdisk med glasöverdel och skjutglaslock, inkl belysning. Exkl skophållare.

Slant 510 Ice	B:1341 x D:725 x H:1235 mm	<b>17 200 kr</b>
Effekt: 280 watt, R 507		
Exponerar 10 st 5 lit glass tråg och i lagerytrymme 18 st		
Temperaturområde: -18C...-25C		

Skopglassdisk med kurvat frontglas och belysning. Automatisk avfrostning och tövattenlåda.

På Slurp modellen kan man jobba med 2 st glass tråg på höjden i exponerings ytan om höjden per glasstråg är max 120 mm. Exkl skophållare.




---

Slurp 7	B:1341 x D:723 x H:1224 mm	<b>27 600 kr</b>
Effekt: 470 watt, R 404 A		
Exponerar 7 st 5 lit glasstråg och i lagerutrymme 12 st		
Temperaturområde: -15C...-20C		

---




---

Slurp 9	B:1656 x D:723 x H:1224 mm	<b>32 650 kr</b>
Effekt: 500 watt, R 404 A		
Exponerar 9 st 5 lit glasstråg och i lagerutrymme 16 st		
Temperaturområde: -15C...-20C		

---

Skopglassdisk med kurvat frontglas och belysning. Automatisk avfrostning och tövattenlåda.

Bakom frontpanelen är det belysning. Statisk kyla. På Palma modellen kan man jobba med 2 st glass tråg på höjden i exponerings ytan om höjden per glasstråg är max 120 mm. Inkl skophållare.




---

Palma 10 T LUX	B:1357 x D:926 x H:1277 mm	<b>45 900 kr</b>
Effekt: 650 watt, R 404 A		
Exponerar 10 + 10 st 5 lit glasstråg och i lagerutrymme 8 st		
Temperaturområde: -18C...-20C		

---




---

Palma 13 T LUX	B:1750 x D:926 x H:1277 mm	<b>49 900 kr</b>
Effekt: 900 watt, R 404 A		
Exponerar 13 + 13 st 5 lit glasstråg och i lagerutrymme 16 st		
Temperaturområde: -18C...-20C		

---

**Tillbehör:**

---

5 lit rostfria glasskaminer	<b>199 kr</b>
Skophållare med 1/9 plastkantin	<b>270 kr</b>

---



Elegant vinförvaring som är levererat till Grand Hotel i Lund



## Bacchus Vinkylskåp

Mondial/Bacchus vinkylskåp finns i 5 olika linjer, den elektroniska styrenheten kan in justeras så att du får önskad temperatur på varje hylla. Kompressorn sitter monterad på kraftiga gummi klossar som gör att kompressorn är i princip vibrations fri samt ljudvolymen väldigt låg.

Trä Classic finns i färgen valnöt alt ljus ek, lås är standard



---

Trä classic 14 C/S	B:720 x D:666 x H:967 mm	<b>23 850 kr</b>
Hyllor: 5 + 1		
Antal flaskor: 36		
Brutto volym: 156 lit		

---



---

Trä classic 40 C/S	B:722 x D:679 x H:1915 mm	<b>29 950 kr</b>
Hyllor: 4 + 1		
Antal flaskor: 156		
Brutto volym: 380 lit		


---



---

Trä classic 60 C/S	B:897 x D:799 x H:1915 mm	<b>34 900 kr</b>
Hyllor: 4 + 1		
Antal flaskor: 242		
Brutto volym: 640 lit		

---




---

Trä classic 80 C/S B:1332 x D:679 x H:1915 mm **51 950 kr**  
 Hyllor: 8 + 2  
 Antal flaskor: 324  
 Brutto volym: 760 lit

---




---

Trä Modular Tower C/S B:720 x D:636 x H:1939 mm **34 950 kr**  
 Hyllor: 5  
 Antal flaskor: 36  
 Brutto volym: 156 lit

---




---

Trä Modular Table C/S B:1956 x D:666 x H:967 mm **56 900 kr**  
 Hyllor: 10  
 Antal flaskor: 72  
 Brutto volym: 312 lit

---




---

Modular vinrack neutral, 5 flaskor	B:600 x D:280 x H:131 mm	<b>940 kr</b>
Modular vinrack neutral, 20 flaskor	B:600 x D:510 x H:242 mm	<b>1 590 kr</b>
Modular vinrack neutral, 40 flaskor	B:600 x D:280 x H:1019 mm	<b>6 600 kr</b>
Modular vinrack neutral, 90 flaskor	B:600 x D:510 x H:1019 mm	<b>5 950 kr</b>

---



Vinkylskåpet Vista finns med rostfri (X) alt svart stomme(N), svart dörrkarm och tonat glas. Vertikal belysning inne i skåpet.

Vista 40 X	B:600 x D:670 x H:1900 mm	<b>18 700 kr</b>
Vista 40 N	B:600 x D:670 x H:1900 mm	<b>17 600 kr</b>
Hyllor: 4+1		
Antal flaskor: 162		
Bruttovolym: 380 lit		



Vinkylskåpet Prestige har rostfria gavlar med hörn och front i valnöt trä samt glasdörr. Vertikal belysning inne i skåpet.

Prestige 40	B:612 x D:625 x H:1885 mm	<b>29 900 kr</b>
Hyllor: 4 + 1		
Antal flaskor: 162 st		
Bruttovolym: 380 lit		



Prestige 60	B:787 x D:750 x H:1885 mm	<b>32 900 kr</b>
Hyllor: 4+1		
Antal flaskor: 242 st		
Bruttovolym: 640 lit		

Vinkylskåpet Vision är svartlackerad med glasdörr i tonat glas, invändig i svart färg och svarta hyllor. Stilren design.



---

Vision 14	B:600 x D:625 x H:840 mm	<b>11 900 kr</b>
Hyllor: 3+1		
Antal flaskor: 36 st		
Bruttovolym: 156 lit		

---



---

Vision 40	B:600 x D:625 x H:1860 mm	<b>18 900 kr</b>
Hyllor: 4+1		
Antal flaskor: 162 st		
Bruttovolym: 380 lit		

---



---

Vision 60	B:775 x D:775 x H:1860 mm	<b>19 950 kr</b>
Hyllor: 4+1		
Antal flaskor: 242 st		
Bruttovolym: 640 lit		

---



Vinkylen Acciaio är rostfritt utvändigt och dörren är med UV-skyddat glas. Skåpet har horisontell LED-belysning som elegant lyser upp produkterna samt de wengéfärgade hyllorna.

Acciaio 14 Hyllor 4 Antal flaskor: 30st Bruttovolym 150 liter	B:604 x D:645 x H:825 mm	<b>19 950 kr</b>
Acciaio 40 Hyllor 6+1 Antal flaskor: 156st Bruttovolym: 380 liter	B:600 x D:653 x H:1887 mm	<b>22 550 kr</b>
Acciaio 60 Hyllor: 6+1 Antal Flaskor: 238st Bruttovolym: 640 liter	B:775 x D:775 x H:1887 mm	<b>25 500 kr</b>




Vinkylen Vinum kan fås i färgerna vinrött, svart eller teak. Skåpen har invändig LED-belysning och har ett temperaturområde på +5°C....+15°C.

Vinum PR 40 Hyllor: 4+1 Bruttovolym: 380 liter Effekt: 280 watt	B:600 x D:598 x H:1830 mm	<b>12 700 kr</b>
--	---------------------------	------------------







## NTF Isflake & Iskubmaskiner



**Ismaskin SL 35** **9 450 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 20 Kg/dygn/4 Kg i lager  
Vatten eller luftkyld  
Mått: B:355 x D:404 x H:585 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,320 Kw



**Ismaskin SL 90** **15 650 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 45 Kg/dygn/25 Kg i lager  
Vatten eller luftkyld  
Mått: B:496 x D:629 x H:895 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,410 Kw



**Ismaskin SL 50** **11 350 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 25 Kg/dygn/6 Kg i lager  
Vatten eller luftkyld  
Mått: B:390 x D:517 x H:625 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,320 Kw



**Ismaskin SL 110** **16 950 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 58 Kg/dygn/25 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:496 x D:629 x H:985 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,460 Kw



**Ismaskin SL 70** **13 650 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 38 Kg/dygn/16 Kg i lager  
Vatten eller luftkyld  
Mått: B:496 x D:629 x H:785 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,370 Kw



**Ismaskin SL 140** **20 950 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 72 Kg/dygn/40 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:737 x D:640 x H:1025 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,700 Kw



**Ismaskin SL 180 22 700 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 80 Kg/dygn/40 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:737 x D:640 x H:1015 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,830 Kw



**Ismaskin SL 260 23 150 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 100 Kg/dygn/60 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:730 x D:640 x H:1115 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 1,050 Kw



**Ismaskin SL 280 28 750 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 130 Kg/dygn/65 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:840 x D:740 x H:1115 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 1,050 Kw



**Ismaskin SL 350 30 550 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 155 Kg/dygn/65 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:840 x D:740 x H:1163 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 1,400 Kw

**Ismaskiner med separat bing**



**Ismaskin CM 150 25 650 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 90 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:862 x D:470 x H:620 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,850 Kw  
Passar till bing: PE 530, T 420



**Ismaskin CM 350 31 400 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 155 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:862 x D:555 x H:720 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 1,400 Kw  
Passar till bing: PE530, T420, T830, RB280



**Ismaskin CM 650 51 450 kr**

Ismaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 300 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:1250 x D:580 x H:818 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 2,600Kw  
Passar till: T830, RB280

## Isflakermaskiner med separata bingar

**Isflake SLF 190** **24 550 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 90 Kg/dygn/19 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:496 x D:660 x H:785 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,550 Kw

**Isflake SLF 320** **29 250 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 150 Kg/dygn/38 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:741 x D:678 x H:1025 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,700 Kw

**Isflake SLF 225** **25 900 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 90 Kg/dygn/28 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:496 x D:660 x H:895 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,550 Kw

**Isflake SLF 355** **30 650 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 150 Kg/dygn/55 Kg i lager  
Vattenkyld  
Mått: B:741 x D:678 x H:1115 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,700 Kw

**Isflake GM 330** **33 200 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 150 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:664 x D:428 x H:555 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 0,650 Kw

**Isflake GM 550 med separat bing** **39 300 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 250 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:640 x D:470 x H:687 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 1,050 Kw  
Passar till: PE530, T420, T830, RB140, RB280



**Isflake GM 1100 med separat bingge 49 500 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 500 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:640 x D:470 x H:700 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 1,700 Kw  
Passar till bingge: PE 530, T 420, T830, RB 140, RB 280,  
Bing 1200 DD och DRB 100



**Isflake GM 2000 med separat bingge 94 900 kr**

Isflakemaskin i rostfritt utförande.  
Kapacitet 1000 Kg/dygn  
Vattenkyld  
Mått: B:934 x D:684 x H:700 mm  
Spänning: 230 V Effekt: 3,700 Kw  
Passar till: DBR1100, 1200DD



**Bingge PE 530 10 750 kr**

Bingge i PVC  
Lager: 240 kg  
B:942 x D:795 x H:1053 mm  
Passar till: GM550-1100, CM150-350



**Roll in bingge 280 45 100 kr**

Bingge i rostfritt med 2 st vagnar i hygienplast.  
Lager 108 kg/st och hals 50 kg  
Mått: B:1560 x D:1060 x H:1485 mm  
Passar till: CM150-650, GM550-1100



**Bingge T 420 13 900 kr**

Bingge i rostfritt utförande.  
Lager 200 kg  
Mått: B:870 x D:790 x H:1000 mm  
Passar till: CM150-350, GM550-1100



**Roll in bingge 140 23 100 kr**

Bingge i rostfritt med 1 st vagn i hygienplast.  
Lager 108 kg och hals 17 kg  
Mått: B:795 x D:1060 x H:1284 mm  
Passar till: CM350-650, GM550-1100




---

**Binge T 830** **20 200 kr**


---

Binge i rostfritt utförande.

Lager 350 Kg

Mått: B:1250 x D:790 x H:1000 mm

Passar till: CM 350-650

---




---

**Roll in binge 1100** **88 800 kr**


---

Binge i rostfritt med 2 st vagnar i hygienplast

Lager 300 kg, Vagn kapacitet 108 kg/st

Mått: B:1560 x D:1070 x H:1780 mm

Passar till: GM 2000

---




---

**Iskrossmaskin SLT 170 vattenkyld** **31 200 kr**


---

Kapacitet 85kg/dygn

Binge 19 kg Lager

Luft eller vattenkyld

Mått: B:496 x D:660 x H: 786 mm inkl ben

Elanslutning: 230V 1-fas

Effekt: 0,550 kw 1x10amp

Vikt: 59 kg

---




---

**Iskrossmaskin SLT 290** **36 900 kr**


---

Kapacitet 140 kg/dygn

Binge 50 kg Lager

Luft eller vattenkyld

Mått: B:741 x D:678 x H:1115 mm inkl ben

Elanslutning: 230V 1-fas

Effekt:0,550 kw 1x10amp

Vikt: 87 kg

---

Att tänka på:

- \* På samtliga ismaskiner lämnar vi 1 års fullgaranti + 1 år till där vi står för delarna, dock ej för arbetet.
- \* Vid installation av ismaskiner skall man alltid tänka på att ha bra fall till avlopp, om maskinen skall byggas in i ett skåp skall man välja en vattenkyld maskin.
- \* När du kopplar in SL maskinerna så måste du alltid fylla maskinen manuellt med ca 1 lit vatten så att pumpen kan starta upp på rätt sätt.
- \* De vanligaste modellerna är lagerervara.







## AHT Kyl & Frysgondoler



### Paris frysgondol med skjutglaslock och belysning. Spänning 230 V stickpropp.

Paris 185 (-) med belysning	B:1854 x D:853 x H:833 mm	<b>23 550 kr</b>
Paris 210 (-) med belysning	B:2102 x D:853 x H:833 mm	<b>23 900 kr</b>
Paris 250 (-) med belysning	B:2502 x D:853 x H:833 mm	<b>28 200 kr</b>
Tillägg för Paris med automatisk avfrostning		
Paris 185		<b>4 100 kr</b>
Paris 210		<b>4 350 kr</b>
Paris 250		<b>4 550 kr</b>

### Paris specialmodell omställningsbar mellan temp omr kyl alt frys.

Paris 185 (U) med belysning	B:1854 x D:853 x H:833 mm	<b>29 500 kr</b>
Paris 210 (U) med belysning	B:2102 x D:853 x H:833 mm	<b>30 100 kr</b>
Paris 250 (U) med belysning	B:2502 x D:853 x H:833 mm	<b>33 950 kr</b>



**Athen XL är i designen lik Paris modellen men en betydligt större volym. Athen är även utrustad med automatisk avfrostning som standard samt variabel hastighets kontroll på kompressorn.**

Athen 207 XL AD (-) med belysning	B:2080 x D:996 x H:910 mm	<b>39 400 kr</b>
Athen 210 XL AD (-) med belysning	B:2102 x D:996 x H:910 mm	<b>38 100 kr</b>



**Malta med belysning och skjutglaslock, fristående modell.  
Spänning 230 V stickpropp.**


Malta 185 (-)	B:1851 x D:883 x H:855 mm	<b>24 650 kr</b>
Malta 185 (U) omställningsbar -/+	B:1851 x D:883 x H:855 mm	<b>30 500 kr</b>
Malta 145 (-)	B:1450 x D:883 x H:855 mm	<b>23 500 kr</b>

**Tillbehör:**

Beskrivning	Art nr	
Topplåt 210, hög	<b>243371</b>	<b>830 kr</b>
Topplåt 250, hög	<b>251380</b>	<b>995 kr</b>
Sidoplåtar, 2 pack	<b>253779</b>	<b>543 kr</b>
Pris etikett skylt i plåt till 185		<b>375 kr</b>
Produktskylt i vit plexiglas, 2 st per disk		<b>67 kr/st</b>
Ljusramp till Athen 210, röd	<b>269109</b>	<b>2 995 kr</b>
Ljusramp till Athen 207 gavel, röd	<b>276389</b>	<b>2 850 kr</b>
Avdelare till Paris/Athen med en fot	<b>251413</b>	<b>110 kr</b>
Avdelare till Paris/Athen med två fötter	<b>251486</b>	<b>115 kr</b>
Upphöjningsgaller för Paris/Athen H:270 mm	<b>246274</b>	<b>145 kr</b>
Upphöjningsgaller för Paris/Athen H:160 mm	<b>246275</b>	<b>135 kr</b>







## Fri-jado kycklinggrillar, värmebord

### Super turbo grill programmerbar



Beskrivning	Art nr	
<b>STG 5 Programmerbar</b>	<b>9179150</b>	<b>51 200 kr</b>
Programmerbar kycklinggrill Dubbelglasade dörrar på både front och rygg 15 program, 20-25 kycklingar 5 köttspett ingår Dimensioner B:825 x D:650 x H:860 mm 400/230V 3N~ 50...60Hz Anslutningseffekt 6,1 kW/ 3x10A		
<b>STG 5 Programmerbar teflon</b>	<b>9179160</b>	<b>53 850 kr</b>
Programmerbar kycklinggrill Dubbelglasade dörrar på både front och rygg 15 program, 20-25 kycklingar 5 köttspett ingår Lätt att rengöra, teflonbelagda dropplåtar, rotor och korgar. Dimensioner B:825 x D:650 x H:860 mm 400/230V 3N~ 50...60Hz Anslutningseffekt 6,1 kW/ 3x10A		





## Super turbo grill programmerbar – kombinationer

Beskrivning	Art nr	
<b>STG 5 + STG 5 Programmerbar</b>	<b>9179454</b>	<b>103 850 kr</b>
<b>STG 5 + STG 5 Programmerbar teflon</b>	<b>9179466</b>	<b>109 200 kr</b>

Programmerbar kycklinggrill  
Dubbelglasade dörrar på både front och rygg  
15 program, 40-50 kycklingar  
5+5 köttspett ingår  
Dimensioner B:825 x D:650 x H:1750 mm  
Anslutningseffekt 12,2 kW

<b>STG 5 + STW 5 Programmerbar</b>	<b>9179604</b>	<b>84 450 kr</b>
<b>STG 5 + STW 5 Programmerbar teflon</b>	<b>9179610</b>	<b>87 150 kr</b>

Programmerbar kycklinggrill och värmeskåp med rätt luftfuktighet i kombination.  
Dubbelglas på både front och rygg  
15 program, 40-50 kycklingar  
5 köttspett  
Värme skåp:  
Manuell styrenhet  
Tre hyllor  
Dubbelglas på både front och rygg  
Dimensioner B:825 x D:650 x H:1750 mm  
Anslutningseffekt 8,9 kW

## Super turbo grill programmerbar – tillbehör

Beskrivning	Art nr	
Köttspett till STG5	<b>9010549</b>	<b>135 kr</b>
Köttspett till STG5 teflon	<b>9172222</b>	<b>255 kr</b>
V-spett till STG5	<b>9112472</b>	<b>199 kr</b>
V-spett till STG5 teflon	<b>9172224</b>	<b>460 kr</b>
Köttkorg till STG5	<b>9010387</b>	<b>250 kr</b>
Köttkorg till STG5 teflon	<b>9172226</b>	<b>620 kr</b>
Kalkonspett STG5	<b>9070638</b>	<b>2 350 kr</b>
Benstativ på hjul och tillb låda till STG5	<b>9170028</b>	<b>8 700 kr</b>
Insticksgivare för STG programmerbar	<b>9170046</b>	<b>1 650 kr</b>

## Super turbo grill programmerbar



Beskrivning	Art nr	
<b>STG 7 Programmerbar</b>	<b>9179076</b>	<b>62 150 kr</b>

Programmerbar kycklinggrill  
Dubbelglas på både front och rygg  
15 program, 40-50 kycklingar  
7 köttspett  
Dimensioner B:985 x D:850 x H:1015 mm  
400/230V 3N~ 50...60Hz  
Anslutningseffekt 9,5 kW/ 3x14,5A

<b>STG 7 Programmbar teflonbelagd</b>	<b>9179078</b>	<b>64 750 kr</b>
---------------------------------------	----------------	------------------

Programmerbar kycklinggrill  
Dubbelglas på både front och rygg  
15 program, 40-50 kycklingar  
7 köttspett  
Lätt att rengöra teflonbelagda dropplåt, rotor och korgar.  
Dimensioner B:985 x D:850 x H:1015 mm  
400/230V 3N~ 50...60Hz  
Anslutningseffekt 9,5 kW/ 3x14,5



## Super turbo grill programmerbara – kombinationer

Beskrivning	Art nr	
<b>STG 7 + STG 7 Programmerbar</b>	<b>9179412</b>	<b>126 130 kr</b>
<b>STG 7 + STG 7 Programmerbar teflon</b>	<b>9179440</b>	<b>131 400 kr</b>

Programmerbar kycklinggrill  
Dubbelglasade dörrar på både front och rygg  
15 program 80-100 kycklingar  
7+7 köttspett ingår  
Dimensioner B:985 x D:850 x H:2060 mm  
Anslutningseffekt 19 kW

<b>STG 7 + STW 7 Programmerbar</b>	<b>9179506</b>	<b>101 700 kr</b>
<b>STG 7 + STW 7 Programmerbar teflon</b>	<b>9179520</b>	<b>104 400 kr</b>

Programmerbar kycklinggrill och värmeskåp med rätt luftfuktighet i en kombination.  
Dubbelglasade dörrar på både front och rygg  
15 program, 80-100 kycklingar  
7 köttspett ingår  
Värme skåp:  
Manuell styrenhet  
Kurvast glas både front och rygg  
Tre hyllor  
Dimensioner B:985 x D:850 x H:2060 mm  
Anslutningseffekt 12,3 kW





## STG 8 Turbo

Beskrivning	Art nr	
<b>STG 8 Turbo, teflonbelagd</b>	<b>9179080</b>	<b>68 300 kr</b>

Programmerbar kycklinggrill  
 15 program  
 8 köttkorgar ingår  
 Solid rygg  
 Mer effekt och luftcirkulation, extra keramiska element och starkare fläktar.  
 33% mer effekt  
 Låg effekts halogen lampor  
 Max fyllning: 40 x1,2kg kycklingar  
 Standard Fri-Jado XP 450 lätt att rengöra dropplätar, rotor och korgar.  
 Dimensioner B:985 x D:850 x H:1015 mm  
 400/230V 3N~50...60Hz  
 Anslutningseffekt 10,5 kW

<b>STG 8+8 Turbo, teflonbelagd</b>	<b>9179070</b>	<b>138 500 kr</b>
------------------------------------	----------------	-------------------

Programmerbar kycklinggrill  
 15 program  
 8+8 köttkorgar ingår  
 Solid rygg  
 Mer effekt och luftcirkulation, extra keramiska element och starkare fläktar.  
 Låg effekts halogen lampor  
 Max fyllning: 80 x1,2 kg kycklingar  
 Standard Fri-jado XP 450 lätt att rengöra dropplätar ,rotor och korgar.  
 Dimensioner B:985 x D:850 x H:2060 mm  
 400/230V 3N~50...60Hz  
 Anslutningseffekt 21 kW



HD 5 byggd i en linje



**Super turbo grill programmerbar – tillbehör**

Beskrivning	Art nr	
Köttspett	9172153	148 kr
Köttspett till STG7 teflon	9172242	280 kr
V-spett till STG7	9112480	208 kr
V-spett till STG7 teflon	9172215	470 kr
Köttkorg till STG7	9172134	380 kr
Köttkorg till STG7 teflon	9172213	730 kr
Kalkonspett till STG7	9074349	3 100 kr
Benstativ på hjul och tillb låda till STG7	9170027	9 100 kr





## Turbo grill

Beskrivning	Art nr	
<b>TG 110 H</b>	<b>9049019</b>	<b>30 400 kr</b>
Manuell kycklinggrill		
Glasdörr på både front och rygg		
4 köttspett ingår, 15-20 kycklingar		
Dimensioner B:825 x D:500 x H:750 mm		
400/230V 3N~ 50...60Hz		
Anslutningseffekt 5,2 kW/ 3x1,4A		

### Turbo grill – tillbehör

Beskrivning	Art nr	
Köttspett	<b>9010549</b>	<b>130 kr</b>
V-spett	<b>9112472</b>	<b>199 kr</b>
Köttkorg	<b>9010387</b>	<b>348 kr</b>
Kycklingrack	<b>9079179</b>	<b>380 kr</b>
Kalkonspett	<b>9070638</b>	<b>2 340 kr</b>



## Turbo grill

Beskrivning	Art nr	
<b>TG 330 H</b>	<b>9119018</b>	<b>46 650 kr</b>
Manuell kycklinggrill		
Glasdörr på både front och rygg		
7 köttspett ingår, 40-50 kycklingar		
Dimensioner B:985 x D:800 x H:1070 mm		
400/230V 3N~ 50...60Hz		
Anslutningseffekt 9,5 kW/ 3x14,5A		

### Turbo grill – tillbehör

Beskrivning	Art nr	
Köttspett	<b>9172153</b>	<b>148 kr</b>
V-spett	<b>9112480</b>	<b>208 kr</b>
Köttkorg	<b>9070743</b>	<b>380 kr</b>
Kycklingrack, (5 kycklingar)	<b>9070769</b>	<b>430 kr</b>
Kycklingrack, (4 kycklingar)	<b>9044556</b>	<b>430 kr</b>
Kalkonspett	<b>9074349</b>	<b>3 000 kr</b>



## Turbo grill

Beskrivning	Art nr	
<b>TG 550 H</b>	<b>9119212</b>	<b>91 900 kr</b>
Manuell kycklinggrill		
Glasdörr på både front och rygg		
14 kött spett ingår, 80-100 kycklingar		
Dimensioner B:985 x D:800 x H:2055 mm		
400/230V 3N~ 50...60Hz		
Anslutningseffekt 19 kW/ 3x28A		

### Turbo grill – tillbehör

Beskrivning	Art nr	
<b>Köttspett</b>	<b>9172153</b>	<b>148 kr</b>
<b>V-spett</b>	<b>9112480</b>	<b>208 kr</b>
<b>Köttkorg</b>	<b>9070743</b>	<b>380 kr</b>
<b>Kycklingrack, (5 kycklingar)</b>	<b>9070769</b>	<b>430 kr</b>
<b>Kycklingrack, (4 kycklingar)</b>	<b>9044556</b>	<b>430 kr</b>
<b>Kalkonspett</b>	<b>9074349</b>	<b>3 050 kr</b>



## Fri-jado värmebord, exponerings diskar

### Multi deck



Beskrivning	Art nr	
<b>MD 35</b>	<b>9229070</b>	<b>45 900 kr</b>

Varm självbetjäning vägg disk  
 180° produktexponerin  
 Utrustad med fläkt ridå  
 Integrerad bumper  
 Nattgardin för snabbare upphettning  
 Dimensioner B:443 x D:989 x H:1862 mm  
 230V 1N~50Hz, 1 fas  
 Anslutningseffekt:1,9 kW / 8,4 A

<b>MD 60</b>	<b>9229001</b>	<b>58 900 kr</b>
--------------	----------------	------------------

Varm självbetjäning vägg disk  
 180° produktexponerin  
 Utrustad med fläkt ridå  
 Integrerad bumper  
 Nattgardin för snabbare upphettning  
 Dimensioner B:620 x D:989 x H:1912 mm  
 230V 1N~50Hz, 1 fas , 16 amp.  
 Anslutningseffekt: 3,2 kW / 16 A



<b>MD 100</b>	<b>9229011</b>	<b>61 850 kr</b>
---------------	----------------	------------------

Varm självbetjäning vägg disk  
 180° produktexponerin  
 Utrustad med fläktridå  
 Integrerad bumper  
 Nattgardin för snabbare upphettning  
 Dimensioner B:1000 x D:989 x H:1912 mm  
 400 V 3N 50 Hz 3 fas/16 amp.  
 Anslutningseffekt: 3,25 kW / 16 A



<b>MD 120</b>	<b>9229021</b>	<b>65 900 kr</b>
---------------	----------------	------------------

Varm självbetjäning vägg disk  
 180° produktexponerin  
 Utrustad med fläktridå  
 Integrerad bumper  
 Nattgardin för snabbare upphettning  
 Dimensioner B:1240 x D:989 x H:1912 mm  
 400 V 3N 50 Hz 3 fas/16 amp.  
 Anslutningseffekt: 3,3 kW / 16 A



#### Tillbehör

Glasdörrar som sparar över 10 % i energiförbrukning.

MD 60	<b>2 950 kr</b>
MD 100	<b>4 950 kr</b>
MD 120	<b>5 500 kr</b>

## Multi deck, låg modell



Beskrivning	Art nr	
<b>MD 60/low</b>	<b>9229300</b>	<b>46 500 kr</b>
	<b>9229302 (luckor bak)</b>	<b>49 750 kr</b>

Varm självbetjäning vägg disk  
 180 produktexponering  
 Solid rygg alt påfyllning från rygg  
 Utrustad med fläkt ridå  
 Intregerad bumper  
 Dim: B:600 x D:800xH:1420 mm  
 230 V/50 Hz, 1 fas  
 Anslutningseffekt: 2,4 kW

<b>MD 100/low</b>	<b>9229310</b>	<b>51 200 kr</b>
	<b>9229312 (luckor bak)</b>	<b>54 850 kr</b>



Varm självbetjäning vägg disk  
 180 produktexponering  
 Solid rygg alt påfyllning från rygg  
 Utrustad med fläkt ridå  
 Intregerad bumper  
 Dim: B:1000 x D:800xH:1420 mm  
 400 V/50 Hz, 3 fas  
 Anslutningseffekt: 3,5 Kw

<b>MD 120/low</b>	<b>9229320</b>	<b>53 600 kr</b>
	<b>9229322 (luckor bak)</b>	<b>57 500 kr</b>



Varm självbetjäning vägg disk  
 180 produktexponering  
 Solid rygg alt påfyllning från rygg  
 Utrustad med fläkt ridå  
 Intregerad bumper  
 Dim: B:1200 x D:800xH:1420 mm  
 400 V/50 Hz, 3 fas  
 Anslutningseffekt: 4,3 kW

## Tillbehör

Beskrivning	Art nr	
Flask rack 60	<b>9229811</b>	<b>1 150 kr</b>
Flask rack 100	<b>9229830</b>	<b>1 300 kr</b>
Flask rack 120	<b>9229851</b>	<b>1 480 kr</b>
Utv thermometer	<b>9229800</b>	<b>1 270 kr</b>

Glasdörrar som sparar över 10 % i energiförbrukning.

MD 60, low	<b>1 950 kr</b>
MD 100, low	<b>2 900 kr</b>
MD 120, low	<b>3 300 kr</b>



## Classic deck



Beskrivning	Art nr	
<b>CLD 60 Varm</b>	<b>9229039</b>	<b>55 900 kr</b>

Varm själv- betjäning vägg disk  
 180° produkt exponering  
 Solid rygg  
 Utrustad med fläkt ridå  
 Integrerad bumper  
 Nattgardin för snabbare upphettning  
 Dimensioner B:620 x D:1033x H:1912 mm  
 230V 1N~50Hz, 1 fas , 16 amp.  
 Anslutningseffekt: 3,2 kW / 16 A



<b>CLD 60 Kall</b>	<b>9229035</b>	<b>60 700 kr</b>
--------------------	----------------	------------------

Kyld exponeringsdisk, självbetjäning  
 Modern design med kurvade gavelglas  
 180° produkt exponering  
 Solid rygg  
 Integrerad bumper  
 Nattgardin som standard  
 Dimensioner B:620 x D:1033x H:1912 mm  
 230V 1N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 1,38 kW / 16 A



<b>CSD 180 Hot</b>	<b>9279000</b>	<b>24 600 kr</b>
--------------------	----------------	------------------

Varm exponeringsmonter med luftfuktighetskontroll, vattentråg.  
 Tre luckor på kundsidan, självbetjäning  
 Frontöppning för tång och påsar  
 Tre hyllplan bredd: 680 mm  
 Spegeldörr på personalsida  
 Dimensioner B:728 x D:576 x H:877 mm  
 230V 1N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 2,6 kW/ 1x10A,



MD disk utrustad med glasörr



## MC varma, kalla och neutrala exponeringsdiskar

MC-diskarna är tillverkade och designade för café och fastfood marknaden. Dessa diskar byggs ihop enkelt. Finns i både kallt, varmt samt neutralt utförande. Fronterna kan utrustas med egen dekor. Diskarna är utrustade med små hjul så att man lätt kan flytta runt dom innan man fixerar dom på plats med benen. Diskarna levereras som standard utan sidogavlar som finns att köpa till.



Beskrivning	Art nr	Pris
<b>MC Varm 1000</b> Exponeringsmonter, servicemodell Dimensioner B:1000 x D:765 x H:1525 mm 230V 1N~50Hz Anslutningseffekt: 3 kW / 16 A Temp område: +55°C....+90°C	<b>9289100</b>	<b>51 200 kr</b>



<b>MC Varm 1000</b> Exponeringsmonter, självbetjäning Dimensioner B:1000 x D:765 x H:1525 mm 230V 1N~50Hz Anslutningseffekt: 3 kW / 16 A Temp område: +55°C....+90°C	<b>9289101</b>	<b>54 900 kr</b>
---	----------------	------------------



<b>MC Kall 1000</b> Exponeringsmonter, servicemodell Dimensioner B:1000 x D:765 x H:1525 mm 230V 1N~50Hz Anslutningseffekt: 0,9 kW / 1x4A Temp område: +2°C....+7°C	<b>9289102</b>	<b>59 000 kr</b>
--	----------------	------------------

<b>MC Kall 1000</b> Exponeringsmonter, självbetjäning Dimensioner B:1000 x D:765 x H:1525 mm 230V 1N~50Hz Anslutningseffekt: 0,9 kW / 1x4A Temp område: +2°C....+7°C	<b>9289103</b>	<b>59 000 kr</b>
---	----------------	------------------





<b>MC Neutral 1000</b>	<b>9289104</b>	<b>40 500 kr</b>
Neutral exponeringsmonter, servicemodell		
Dimensioner B:1000 x D:765 x H:1525 mm		
230V 1N~50Hz		
Anslutningseffekt: 0,63 kW		

<b>MC Neutral 1000</b>	<b>9289105</b>	<b>40 500 kr</b>
Neutral exponeringsmonter, självbetjäning		
Dimensioner B:1000 x D:765 x H:1525		
230V 1N~50Hz		
Anslutningseffekt: 0,63 kW		



<b>MC Kaffemodul</b>	<b>9289106</b>	<b>25 400 kr</b>
Neutral kaffemodul		
Dimensioner B:1000 x D:765 x H:900 mm		

<b>MC Kassadisk</b>	<b>9289107</b>	<b>23 100 kr</b>
Neutral kassadisk		
Dimensioner B:1000 x D:765 x H:900 mm		

<b>Sidogavel vänster</b>	<b>9284077</b>	<b>1 280 kr</b>
<b>Sidogavel höger</b>	<b>9284079</b>	<b>1 280 kr</b>



## HD – Varma Delidiskar



Beskrivning	Art nr	
<b>HD 3 Fuktkontrollerad</b>	<b>9269000</b>	<b>*55 150 kr</b>

Full service fuktkontrollerad varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Totalt 4-steps fuktighets kontroll  
 3 x GN 1/1 kantin bredd  
 Elektronisk kontrollpanel  
 Dimensioner\* B:1086 x D:1058 x H:960 mm  
 400V 3N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 4,7 kW/ 3x13A



<b>HD 3 Själv-servicemodell</b>	<b>9269001</b>	<b>*47 430 kr</b>
---------------------------------	----------------	-------------------

Själv service modell, varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Kapacitet: 964 x 608 mm exponeringsyta  
 3 knappars kontrollpanel  
 Elektronisk termostat  
 Dimensioner\* B:1086 x D:1058 x H:960 mm  
 400V 3N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 3,8 kW/ 3x13A

<b>HD 3 Square</b>	<b>9269035</b>	<b>*58 950 kr</b>
--------------------	----------------	-------------------

\* Exklusive understativ och GN-kantiner



<b>HD 4 Fuktkontrollerad</b>	<b>9269100</b>	<b>*59 400 kr</b>
------------------------------	----------------	-------------------

Full service, fukt kontrollerad, varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Totalt 4-steps fuktighets kontroll  
 4 x GN 1/1 kantin bredd  
 Elektronisk kontroll panel  
 Dimensioner\* B:1419 x D:1058 x H:960 mm  
 400V 3N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 5,0 kW/ 3x13A

<b>HD 4 Själv-servicemodell</b>	<b>9269101</b>	<b>*51 700 kr</b>
---------------------------------	----------------	-------------------

Själv service modell, varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Kapacitet:1297 x 608 mm exponeringsyta  
 Dimensioner\* B:1419 x D:1058 x H:960 mm  
 Elektronisk termostat  
 400V 3N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 4,1 kW/ 3x13A

<b>HD 4 Square</b>	<b>9269135</b>	<b>*62 950 kr</b>
--------------------	----------------	-------------------

\* Exklusive understativ och GN-kantiner



## HD – Varma Delidiskar



Beskrivning	Art nr	
<b>HD 5 Fuktkontrollerad</b>	<b>9269200</b>	<b>*63 350 kr</b>

Full service, fukt kontrollerad, varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Totalt 4-steps fuktighets kontroll  
 5 x GN 1/1 kantin bredd  
 Kapacitet: 5x1/1+1/3 GN-kantiner  
 Elektronisk kontroll panel  
 Dimensioner\* B:1730 x D:1058 x H:960 mm  
 400V 3N~50...60Hz  
 Anslutningseffekt: 5,3 kW/ 3x13A



<b>HD 5 Self-serve</b>	<b>9269201</b>	<b>*55 670 kr</b>
------------------------	----------------	-------------------

Själv service modell, varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Kapacitet: 1630x608 mm exponeringsyta  
 Elektronisk termostat  
 Dimensioner\* B:1730 x D:1058 x H:960 mm  
 400V 3N~50...60Hz  
 Anslutningseffekt: 4,4 kW/ 3x13A

<b>HD 5 Square</b>	<b>9269235</b>	<b>*66 800 kr</b>
--------------------	----------------	-------------------

\* Exklusive understativ och GN-kantiner



<b>HD 7 Fuktkontrollerad</b>	<b>9269250</b>	<b>*95 100 kr</b>
------------------------------	----------------	-------------------

Full service, fukt kontrollerad, varm delidisk  
 Skjutglasluckor på personalsida med spegelglas  
 Totalt 4-steps fuktighets kontroll  
 7 x GN 1/1 kantin bredd  
 Kapacitet: 7x1/1+1/3 GN-kantiner  
 Elektronisk kontroll panel  
 Dimensioner\* B:2505 x D:1058 x H:960 mm  
 400V 3N~50...60Hz  
 Anslutningseffekt: 8,8 kW/ 3x13A

\* Exklusive understativ och GN-kantiner



HD utrustad med skärbräda

## HD - Understativ

Beskrivning	Art nr	
Understativ i rostfritt stål HD 3	9268005	7 800 kr
Understativ i rostfritt stål HD 4	9268100	8 600 kr
Understativ i rostfritt stål HD 5	9268200	9 400 kr
Understativ i rostfritt stål HD 7	9268301	11 000 kr

## HD - Tillbehör

### Andra nivå displayhylla i rostfritt

HD 3	9262110	1 990 kr
HD 4	9262111	2 100 kr
HD 5	9262112	2 200 kr
Korta avdelare för placering mellan GN-sektioner		
Kort avdelare (horisontal)*	9264025	96 kr
Termometer som placeras på kundsidan (inkl. hållare)	9180040	890 kr
Skärbräda 540x200 mm	9260155	995 kr
GN-kantiner (Rostfritt stål utan handtag)		
1/1 GN-kantin 100 mm	311100	341 kr
1/2 GN-kantin 100 mm	312100	231 kr
1/3 GN-kantin 100 mm	313100	183 kr
2/3 GN-kantin 100 mm	323100	286 kr

\* Varje disk har en kort avdelare som avdelar en 1/1 + 1/3

För att dela av i fler sektioner måste du komplettera med flera korta avdelare.



Disk utrustad med andra nivå hylla

## CD - Kylta Delidiskar



Beskrivning	Art nr	
<b>CD 3</b>	<b>9269300</b>	<b>*55 450 kr</b>

Full service exponeringskyldisk  
 Kapacitet: 964x608 mm exponeringsyta  
 3 knappars kontroll  
 Dimensioner\* B:1086 x D:1058 x H:960 mm  
 230V 1N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 0,9 kW/ 1x3,8A

<b>CD 3 Självservicemodell</b>	<b>9269301</b>	<b>*55 450 kr</b>
--------------------------------	----------------	-------------------

Självbetjätningsmodell, kyl  
 Kapacitet: 964x608 mm exponeringsyta  
 3 knappars kontroll  
 Dimensioner\* B:1086 x D:1058 x H:960 mm  
 230V 1N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 0,9 kW/ 1x3,8A



<b>CD 4</b>	<b>9269400</b>	<b>*59 450 kr</b>
-------------	----------------	-------------------

Full service exponeringskyldisk  
 Kapacitet: 1297x608 mm exponeringsyta  
 3 knappars kontroll  
 Dimensioner\* B:1419 x D:1058 x H:960 mm  
 230V 1N~50Hz  
 Anslutningseffekt 1,2 kW/ 1x4,6A

<b>CD 4 Självservicemodell</b>	<b>9269401</b>	<b>*59 450 kr</b>
--------------------------------	----------------	-------------------

Självbetjätnings modell, kyl  
 Kapacitet: 1297x608 mm exponeringsyta  
 3 knappars kontroll  
 Dimensioner\* B:1419 x D:1058 x H:960 mm  
 230V 1N~50Hz  
 Anslutningseffekt: 1,2 kW/ 1x4,6A



\* exkl understativ

<b>CD 4 Square</b>	<b>9269435</b>	<b>*62 900 kr</b>
--------------------	----------------	-------------------

## CD - Kyllda Delidiskar



Beskrivning	Art nr	
<b>CD 5</b>	<b>9269500</b>	<b>*63 350 kr</b>
Servicemodell, exponeringskyldisk Kapacitet: 1630x608 mm exponeringsyta 3 knappars kontroll Dimensioner* B:1730 x D:1058 x H:960 mm 230V 1N~50...60Hz Anslutningseffekt: 1,2 kW/ 1x5,2		
<b>CD 5 självservicemodell</b>	<b>9269501</b>	<b>*63 350 kr</b>
Självbetjänings modell, kyl Kapacitet: 1630x608 mm exponeringsyta 3 knappars kontroll Dimensioner* B:1730 x D:1058 x H:960 mm 230V 1N~50...60Hz Anslutningseffekt: 1,2 kW/ 1x5,2A * exkl understativ		
<b>CD 5 Square</b>	<b>9269535</b>	<b>*66 800 kr</b>

## CD - Understativ

Understativ i rostfritt stål		
<b>Understativ CD 3 – CD 3 själv service</b>	<b>9268001</b>	<b>7 800 kr</b>
<b>Understativ CD 4 – CD 4 själv service</b>	<b>9268101</b>	<b>8 600 kr</b>
<b>Understativ CD 5 – CD 5 själv service</b>	<b>9268201</b>	<b>9 400 kr</b>

## CD - Tillbehör

<b>Vattenkyld kondensor</b>	<b>9260150</b>	<b>2 700 kr</b>
<b>Maskin förberedd för C-kyla, inkl magnetventil.CD Avdrag</b>		<b>1 550 kr</b>



HD 5 + CD 3 levererad till ICA Kvantum







## Isobar kyl och frysrum ”Coldbox”

För att göra allting så enkelt som möjligt kan vi erbjuda ett helt färdigt paket, rum, hyllor och maskin. En tjocklek – 80 mm för både kyl och frys lagring. Vi har tagit fram ett antal standardmodeller som vi har pressat ned priserna på.

Alla rum har en utvändig höjd på 2100 mm (exklusive läkt för luftning). Invändig höjd är 1980 mm med golvpanel, utan golv = 2060 mm.

Dörren har en dagöppning på 700 mm och full höjd. Hyllsystem med 4 hyllplan och hyllor i vinkel som ett L ingår. Tillägg för hyllor i U form finns som tillägg. Hyllsystemet är fristående hyllstegar och hyllplanen är hygienisk hårdplast som tål maskindisk.



Kylmaskinen monteras genom vägg och är i plug-in utförande för 230V. Automatisk avfrostning och tövattentork. Belysningsarmatur kopplad till aggregatet ingår.

Tack vare att detta är en komplett lösning har vi kunnat pressa priserna ordentligt, allt för att Du skall få den bästa ekonomiska lösningen utan att göra avkall på kvaliteten. Önskar du måttanpassade kyl och frysrum så återkommer vi med offert, ge oss bara förutsättningarna.

Vi kan självklart erbjuda montage i hela Sverige om så önskas. Begär separat montagepris.

Måtten är utvändiga och angivna i mm. Utvändig takhöjd är 2100 mm och vid leverans av frysrum följer det med luftade läkt i hårdplast för att få luftspalt mellan bef golv och frysrumsgolv. Kylrum kan både levereras med isolerat golv eller utan, då monteras väggarna på en U - sockel och det sitter släpplista på dörren.

Modell	Längd	Bredd	Kyl (+2C)	Maskin	Frys(-18C)	Maskin	Hyllor i U - form
C1212	1360	1360	<b>54 900 kr</b>	VTN 030	<b>62 800 kr</b>	VTK 120	<b>2 450 kr</b>
C1215	1360	1660	<b>56 700 kr</b>	"	<b>64 600 kr</b>	"	<b>2 850 kr</b>
C1218	1360	1960	<b>58 400 kr</b>	"	<b>66 400 kr</b>	"	<b>3 330 kr</b>
C1221	1360	2260	<b>60 300 kr</b>	"	<b>68 200 kr</b>	"	<b>3 700 kr</b>
C1224	1360	2560	<b>62 100 kr</b>	"	<b>70 000 kr</b>	"	<b>4 100 kr</b>
C1227	1360	2860	<b>66 800 kr</b>	VTN 050	<b>75 800 kr</b>	VTK 170	<b>4 500 kr</b>
C1515	1660	1660	<b>58 400 kr</b>	"	<b>66 400 kr</b>	VTK 120	<b>2 850 kr</b>
C1518	1660	1960	<b>60 300 kr</b>	"	<b>68 200 kr</b>	"	<b>3 300 kr</b>
C1521	1660	2260	<b>65 500 kr</b>	"	<b>73 600 kr</b>	VTK 170	<b>3 700 kr</b>
C1524	1660	2560	<b>67 300 kr</b>	"	<b>75 500 kr</b>	"	<b>4 100 kr</b>
C1527	1660	2860	<b>70 200 kr</b>	VTN 060	<b>82 000 kr</b>	VTK 201	<b>4 500 kr</b>
C1818	1960	1960	<b>65 500 kr</b>	VTN 050	<b>73 600 kr</b>	VTK 170	<b>3 300 kr</b>
C1821	1960	2260	<b>67 300 kr</b>	"	<b>75 500 kr</b>	"	<b>3 700 kr</b>
C1824	1960	2560	<b>70 200 kr</b>	VTN 060	<b>82 000 kr</b>	VTK 201	<b>4 100 kr</b>
C1827	1960	2860	<b>72 000 kr</b>	"	<b>83 700 kr</b>	"	<b>4 950 kr</b>
C1830	1960	3160	<b>76 500 kr</b>	VTN 075	<b>89 000 kr</b>	VTK 202	<b>4 950 kr</b>
C2121	2260	2260	<b>70 200 kr</b>	VTN 060	<b>82 000 kr</b>	VTK 201	<b>3 700 kr</b>
C2124	2260	2560	<b>72 000 kr</b>	"	<b>83 700 kr</b>	"	<b>4 100 kr</b>







Coolpart Sweden AB  
Förrådsvägen 5  
S-151 48 Södertälje  
tel +46 (0) 8 554 405 00  
fax +46 (0) 8 554 405 01  
info@coolpart.se



**Coolpart.se**